

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA – SANTA CATARINA

Processo Licitatório n.º 11/2017 – FMS

Pregão Presencial n.º 11/2017 – FMS

**Auto Elite Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 83.270.397/0011-30, com sede à Rua Prefeito Virgílio Scheller n.º 800, Bairro Centro, município de Ituporanga – SC., vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seu procurador infra-assinado, interpor

## CONTRARRAZÕES

Em face do Recurso interposto por **LR Comércio de Veículos Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n.º 10.459.491/0001-97, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor e ao final requerer:

## PRELIMINARMENTE


O presente recurso deverá ser rejeitado diante da flagrante intempestividade da apresentação do mesmo, não podendo sequer ser conhecido conquanto tenha se operado à decadência de apresenta-lo, senão vejamos.

Tal situação decorre da expressa previsão do Edital em seu Item 8 – SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, o qual estabeleceu o critério para a interposição de recurso no referido certame no Subitem VII - Recurso.

O Edital preconiza que o interesse de interpor recurso da decisão que declarou o vencedor deverá ser feito diretamente ao Pregoeiro na Sessão Pública do Pregão consoante dispõe os itens 8.26 a 8.28 e, uma vez manifestada a intenção de recorrer, caso aceita as razões do recurso pelo Pregoeiro, disporia o recorrente de até três dias para apresentar suas razões, conforme item 8.29.

Preconiza o Item 8.30 do Subitem VII – Recurso *verbis*:

**A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.**  
[grifei]



E, em cumprimento no disposto no Item 8.31 do Subitem VII – Recurso se infere da ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS de que o ora recorrente não manifestou qualquer interesse na apresentação de recurso da decisão do Pregoeiro que declarou a empresa Auto Elite como vencedora, restando consignado ao final da ATA subscrita também pelo recorrente, *verbis*:

*Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião de julgamento da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes dos proponentes.*

Infere-se ainda que da Ata da Sessão Pública do Pregão que esta se encerrou as 9:04 horas do dia 18/10/2017 sem ressalvas quanto à intenção do recorrente apresentar recurso e o recorrente protocolou intempestivamente seu recurso as 10:19 do mesmo dia 18/10/2017.

Tendo em vista à decadência que se operou por expressa previsão do Edital, o recurso interposto deverá ser rejeitado conquanto a decadência é questão de Ordem Pública.

## NO MÉRITO

Caso superada a preliminar da decadência acima aduzida, o que não se cogita ou espera e apenas se argumenta, no mérito melhor razão não assiste ao recorrente.

O Anexo I do Edital prevê motor com no mínimo 1.598 Cm<sup>3</sup> de potência, sendo este o critério de aferição da potência do motor.

Pelo quadro comparativo anexo entre o veículo do recorrido, e vencedor do certame, com aquele disponibilizado pelo recorrente temos de forma incontroversa de que o veículo do recorrente não condiz com as especificações estabelecidas no certame quanto à potencia do motor.

O veículo do recorrente apresenta apenas 1.591 Cm<sup>3</sup> de potência o que importa na impossibilidade do mesmo pleitear, ainda que o pudesse, de ser vencedor do certamente.

Observa-se do comparativo que o diâmetro dos cilindros é idêntico para ambos os veículos em questão, sendo de 77 mm para o veículo do recorrente e para o veículo do recorrido.

Tendo os dois veículos os mesmos diâmetros quanto aos cilindros e considerando que o veículo do recorrido tem maior cilindrada do que o veículo do recorrente, por óbvio que o recorrente não cumpriu com as exigências do Edital e que o veículo do recorrente é quem atende ao Edital.





Temos flagrante contrariedade entre as especificações do Edital conquanto preveja potência mínima de 1.598 cm<sup>3</sup>, na qual se enquadra apenas o veículo do recorrido, e por outro lado preveja mínimo de 104 CV, que no caso apenas o veículo do recorrido se enquadra com utilização do combustível etanol.

O quadro comparativo anexo demonstra ainda que o veículo do recorrido também possui mais itens de série que o veículo do recorrente.

Resta incontroverso que apenas o veículo do recorrido se enquadra nos parâmetros estabelecidos no Edital pelo que, no mérito, deverá ser negado provimento ao recurso ora interposto.

Termo em que  
Pede deferimento

Imbuia, 23 de outubro de 2017.

83.270.397/0005-92

AUTO ELITE LTDA

AL. ARISTILIANO RAMOS, Nº 1471  
CENTRO - 89.160-000

RIO DO SUL - SC

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

# ficha

Duarte <duarte@autoelite.com.br>

seg 23/10/2017 11:55

Para: evandro\_anjosbr@hotmail.com <evandro\_anjosbr@hotmail.com>;

- <http://jatonet.com/jaton>
- [MINHA PÁGINA](#)
- [NOTÍCIAS](#)
- [VOLUMES](#)
- [ESPECIFICAÇÕES](#)
- [INCENTIVOS-MEXICO](#)
- [JADE](#)
- [LOGOUT](#)

[Especificações](#) > [Selecionar Marcas](#) > [Selecionar Modelos](#) > [Selecionar Versões](#) > Lista de itens / Todos

## Lista de itens / Todos

Nova pesquisa Adiciona veículos Salvar para a seleção Exportar Definições

Lista de itens >> | [Standard >>](#) | [Opcionais >>](#) | [Foto](#) | [Comparar >>](#) |

	<b>Brasil</b> Hyundai HB20 1.6 Comfort Plus 17/18 5dr hatchback '18 <a href="http://photos.jato.com/PHOTO200/SCBR/HYUNDAI/HB20/2018/5HA.jpg">http://photos.jato.com/PHOTO200/SCBR/HYUNDAI/HB20/2018/5HA.jpg</a>	<b>Brasil</b> Volkswagen Fox 1.6 Connect 17/18 5dr hatchback '18 <a href="http://photos.jato.com/PHOTO200/SCBR/VOLKSWAGEN/FOX/2018/5HA.jpg">http://photos.jato.com/PHOTO200/SCBR/VOLKSWAGEN/FOX/2018/5HA.jpg</a>
	<b>BRR53.330</b>	<b>BRR54.590</b>
<b>Opcionais Construídos</b>		
<b>Informação Básica</b>		
Ano modelo	2018	2018
Full option details		
Ano modelo (incluindo fração)	2018	2018
Full option details		
Tipo de Motor/Câmbio:	combustão	combustão
Full option details		
Carroceria	hatchback	hatchback



Full option details		
Número de marchas / tipo	6 / manual	5 / manual
Full option details		
Tração	dianteira	dianteira
Full option details		
Assentos - nº de ocupantes	5	5
Full option details		
Número de portas	5	5
Full option details		
Categoria dos dados	especificações completas	itens básicos
Full option details		
Moeda do preço	Real Brasileiro	Real Brasileiro
Full option details		
Preço	BRR53.330	BRR54.590
Full option details		
Preço sem impostos	BRR34.878	BRR35.702
Full option details		
Imposto 1 / valor	IPI (11%) /	IPI (11%) /
Full option details		
Imposto 2 / valor	ICMS/SP (12%) /	ICMS/SP (12%) /
Full option details		
Imposto 3 / valor	PIS/COFINS (11.6%) /	PIS/COFINS (11.6%) /
Full option details		
Nível de dióxido de carbono CO <sub>2</sub> (g/km)	107	166
Full option details		
Consumo de combustível: urbano (l/100km)	13,0 / 10,8 /	12,8 / 10,8 /
Full option details		
Consumo de combustível: urbano (Km/l)	8,1 / 9,9 /	7,8 / 9,3 /
Full option details		
Consumo de combustível: urbano (milhas por UK galão)	22,0 / 26,0 /	22,0 / 26,0 /
Full option details		
Consumo de combustível: urbano (mpg)	18,0 / 22,0 /	18,0 / 22,0 /
Full option details		

País de fabricação	Brasil	Brasil
Full option details		
Garantia total em mes(es) / km	5 / Ilimitada	3 / Ilimitada
Full option details		
Garantia total em mes(es) / milhas	5 / Ilimitada	3 / Ilimitada
Full option details		
Garantia de motor e câmbio em mes(es) / km	5 / Ilimitada	3 / Ilimitada
Full option details		
Garantia de motor e câmbio em mes(es) / milhas	5 / Ilimitada	3 / Ilimitada
Full option details		
Data dos dados	20171016	20170922
Full option details		
JATO segmento regional	AS Pequeno	AS Pequeno
Full option details		
JATO segmento global	JG Pequeno	JG Pequeno
Full option details		
Identidade única	7133687	7894330
Full option details		
<b>Conforto</b>		
Air conditioning	Std	Std
Full option details		
Vidros elétricos dianteiros / número de toques	Std / 1	Std /
Full option details		
Vidros elétricos traseiros - número de toques	Std /	Std /
Full option details		
Retrovisor da porta do motorista - ajuste elétrico / aquecido / inclina com a ré	Std / /	Std / /
Full option details		
Retrovisor da porta do passageiro - ajuste elétrico / aquecido / inclina com a ré	Std / /	Std / /
Full option details		
Piloto automático		Std
Full option details		



Direção hidráulica (proporcional à velocidade)	Std ( )	Std ( )
Full option details		
Volante de direção com ajuste de altura / distância	/	Std / Std
Full option details		
Volante de direção multi-funções	sim	sim
Full option details		
Aparelho de som inclui rádio / inclui cassete	Std / AM / FM	Std / AM / FM
Full option details		
Digital media card		Std
Full option details		
Aparelho de som - touch screen		Std
Full option details		
Aparelho de som - tela colorida		Std
Full option details		
Número de altofalantes	4	6
Full option details		
Som com controle remoto	Std	Std
Full option details		
Connection for entertainment device	Std	Std
Full option details		
Conexão para USB - frontal	sim	sim
Full option details		
Mobile integration	BRR1.600	ht Std
Full option details	<b>BRR1.600 blueMedia® - HB20 H [BMH]</b> Equipamento de som AM / FM Conexão externa para entretenimento inclui tomada com entrada auxiliar e inclui conexão USB Controle de aplicativos Bluetooth inclui telefone e inclui transmissão de música Tela com multi-funções 7,0, tela sensível ao toque e 1 Controle de áudio montado no volante	

	Integração Móvel Apple CarPlay, Android Auto e Outro	
Controle de App	BRR1.600	ht Std
Full option details	<b>BRR1.600 blueMedia® - HB20 H [BMH]</b> Equipamento de som AM / FM Conexão externa para entretenimento inclui tomada com entrada auxiliar e inclui conexão USB Controle de aplicativos Bluetooth inclui telefone e inclui transmissão de música Tela com multi-funções 7,0, tela sensível ao toque e 1 Controle de áudio montado no volante Integração Móvel Apple CarPlay, Android Auto e Outro	
Navegação via telefone celular		Std
Full option details		
Bluetooth	Std	Std
Full option details		
Bluetooth includes music streaming	Std	Std
Full option details		
Sistema ativado pela voz inclui controle do rádio		BRR290 ht
Full option details		<b>BRR290 Sistema de som Composition Media: Sistema de som touchscreen "Composition Media" [PHA]</b> Ativação por voz inclui equipamento de som
Tela do visor dianteira / pol	/	Std / 6,5
Full option details		
Entertainment screen - touch control		Std
Full option details		
Sensor de distância para estacionar		Std
Full option details		
Sensor de estacionamento traseiro - tipo		sensores
Full option details		



Revestimento dos bancos	tecido	tecido
Full option details		
Banco dianteiro do motorista com ajuste manual de altura	Std	Std
Full option details		
Número de ajustes elétricos para os bancos dianteiros - motorista / passageiro	- / -	- / -
Full option details		
Banco traseiro tipo	banco	banco
Full option details		
Banco traseiro dobrável	uma-peça	uma-peça
Full option details		
Travamento central	Std	Std
Full option details		
Travamento central sensível à velocidade	Std	
Full option details		
Cartão inteligente - tipo	manual	manual
Full option details		
Alarme	Std	
Full option details		
Vidro traseiro com limpadores	constante	intermitente
Full option details		
Luz de leitura dianteira / traseira	Std /	/
Full option details		
Espelho de cortesia passageiro iluminado	Std /	Std /
Full option details		
Porta traseira	abertura vertical	abertura vertical
Full option details		
Painel de instrumentos tipo	analogue & digital	analogue & TFT
Full option details		
<b>Design Exterior</b>		
Material das rodas	ferro	liga leve
Full option details		
Rodas dianteiras - diâmetro x largura do aro	15x6 / 15x6	15x6 / 15x6

Full option details		
Rodas traseiras - diâmetro x largura do aro	185/60 HR / 185/60 HR	195/55 HR / 195/55 HR
Full option details		
Pintura dos retrovisores das portas	pintado	pintado
Full option details		
Friso lateral		Std
Full option details		
Pintura tipo	comum	comum
Full option details		
Aerofólio dianteiro / na tampa traseira / teto	/ /	/ / Std
Full option details		
<b>Segurança Secundária</b>		
Número de airbags	2	2
Full option details		
Airbag dianteiro motorista / passageiro	Std / Std	Std / Std
Full option details		
Tipo de lâmpada dos faróis	halógena	halógena
Full option details		
Headlights - high beam	Halógeno	Halógeno
Full option details		
Faróis de neblina dianteiros		Std
Full option details		
Cintos segurança dianteiro com pré-tensionador motorista / central / passageiro	Std / / Std	Std / / Std
Full option details		
Cintos segurança motorista / central / passageiro	Std / / Std	Std / / Std
Full option details		
Cintos segurança traseiros - motorista / central / passageiro	/ abdominal /	/ abdominal /
Full option details		
Apoio de cabeça bancos dianteiros / bancos traseiros / 3ª fileira	Std / Std /	Std / Std /
Full option details		



Número de freios à disco	2	2
Full option details		
Número de freio à disco ventilados	2	2
Full option details		
ABS	Std	Std
Full option details		
Distribuição eletrônica de freio	Std	Std
Full option details		
Preparação Isofix	Std	
Full option details		
Vidro traseiro com anti-embaçante	sim	sim
Full option details		
<b>Áudio &amp; Comunicação</b>		
Controle de emissões - padrão / Nível de Dióxido de Carbono (g/km)	outro / 107	outro / 166
Full option details		
Litros do motor / cc	1,6 / 1.591	1,6 / 1.598
Full option details		
Diâmetro dos cilindros (mm)	77	77
Full option details		
Diâmetro dos cilindros (in)	3.0	3.0
Full option details		
Curso dos cilindros (mm)	85	87
Full option details		
Curso dos cilindros (in)	3.4	3.4
Full option details		
Configuração do motor	em linha 4	em linha 4
Full option details		
Taxa de compressão	12,0	12,1
Full option details		
Número válvulas por cilindro	4	2
Full option details		
Comando/abertura válvula variável	Std	
Full option details		
Tração	dianteira	dianteira
Full option details		

Descrição da transmissão	manual	manual
Full option details		
Localização da alavanca de câmbio	assoalho	assoalho
Full option details		
Código da transmissão		MQ200
Full option details		
Velocidade máxima (km/h)	189	183
Full option details		
Velocidade máxima (mph)	117	114
Full option details		
Aceleração de 0-100 Km/h (s)	9,3	10,6
Full option details		
Combustível primário / secundário	álcool / gasolina	álcool / gasolina
Full option details		
Sistema de alimentação injeção / carburação	injeção multi ponto	injeção multi ponto
Full option details		
Potência máxima kW	94 @ 6.000	76 @ 5.250
Full option details		
Potência máxima CV	128 @ 6.000	104 @ 5.250
Full option details		
Torque máximo Nm	162 @ 5.000	153 @ 2.500
Full option details		
Performance secundária - velocidade máxima (km/h)	185	181
Full option details		
Performance secundária - Potência máxima kW	90	74
Full option details		
Performance secundária - Potência máxima CV	122	101
Full option details		
Suspensão dianteira tipo / barra estabilizadora / tipo de mola / dependência da roda	McPherson / Std / helicoidal / independente	McPherson / Std / helicoidal / independente
Full option details		
Suspensão traseira tipo / barra estabilizadora / tipo de mola / dependência da roda	eixo de torção / / helicoidal / semi-independente	eixo de torção / / helicoidal / semi-independente



Full option details		
Computador	Std	Std
Full option details		
Computador com velocidade média	Std	Std
Full option details		
Computador com consumo médio de combustível	Std	Std
Full option details		
Computador com consumo instantâneo de combustível	Std	Std
Full option details		
Computador com autonomia do combustível	Std	Std
Full option details		
Contagiros	Std	Std
Full option details		
<b>Dimensões &amp; Pesos</b>		
Capacidade do tanque de combustível (L)	50	50
Full option details		
Capacidade do tanque de combustível (gal UK)	11	11
Full option details		
Capacidade do tanque de combustível (gal)	13,2	13,2
Full option details		
Raio de giro guia a guia / parede a parede (m)	/	10.9 /
Full option details		
Raio de giro guia a guia / parede a parede (ft)	/	35,8 /
Full option details		
Comprimento total (mm)	3.920	3.868
Full option details		
Comprimento total (pol)	154,3	152,3
Full option details		
Largura total (mm)	1.680	1.660
Full option details		
Largura total (pol)	66,1	65,4

Full option details		
Altura total (mm)	1.470	1.552
Full option details		
Altura total (pol)	57,9	61,1
Full option details		
Distância entre eixos (mm)	2.500	2.467
Full option details		
Distância entre eixos (pol)	98,4	97,1
Full option details		
Bitola dianteira (mm)	1.491	1.426
Full option details		
Bitola dianteira (pol)	58,7	56,1
Full option details		
Bitola traseira (mm)	1.494	1.420
Full option details		
Bitola traseira (pol)	58,8	55,9
Full option details		
Peso em ordem de marcha / Peso com carga total (kg)	1.040 / 1.500	1.072 / 1.520
Full option details		
Peso em ordem de marcha / Peso com carga total (lbs)	2.293 / 3.307	2.363 / 3.351
Full option details		
Carga total permitida (kg)	460	448
Full option details		
Carga total permitida (lbs)	1.014	988
Full option details		
Capacidade de carga banco traseiro normal - até vidro (L)	300	270
Full option details		
disponível como opcional	incluído como opcional	excluído por outro opcional
outro opcional	não disponível	removido por outro opcional

**JATO Net** ©2017 JATO Dynamics Limited

Direitos Autorais © JATO Dynamics Limited, 1990 – 2017. Todos direitos reservados. JATO assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, a JATO não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas.