

PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
 Avenida Bernadino de Andrade
 C.E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-78
 Insc. Est. 256 676 925

ADL COMERCIAL EIRELI-EPP

RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
 FORTALEZA - 89056-130

BLUMENAU - SC
 FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
 No.: 18/2023 - PR

Processo Administrativo: 18/2023
 Processo Licitatório: 18/2023
 Data do Processo: 03/04/2023

Folha: 1/20

Fornecedor: **ADL COMERCIAL EIRELI**
 Endereço: **RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA**
 Cidade: **BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130**
 CNPJ: **15.267.298/0001-78** Inscrição Estadual: 256.676.925
 Telefone: **4732320960** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Descrição do Material	Pregão Máximo	Marca	Descdo.	Pregão Unitário	Pregão Total
1	1,00	UN	Refrigerador deverá possuir no mínimo as seguintes características: 1 Porta 342L Branco 220V, Capacidade (47 litros), Possui porta-latas para 6 unidades, ajuste da temperatura, Gaveta de legumes: mantém a temperatura e a unidade adequadas para o armazenamento, Trava na porta do congelador: para garantir a vedação adequada do compartimento, Compartimento extra frio: prolonga o tempo de conservação e resfria mais rapidamente, Prateleiras de grade: reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza, Pés estabilizadores, Porta-ovos, Separador de garratas, Tipo de Degelo: Frost Free, Porta reversível, Prateleira do refrigerador: Aramada, Consumo (kWh): 36,6, Capacidade de armazenagem total (L): 342, Capacidade de armazenagem do refrigerador (L): 295, Tensão/Voltagem 220V, Consumo de Energia: A (menos 25% de consumo), Capacidade de armazenagem do congelador (L): 47, Cor: Branco, Eficiência Energética: A, Dimensões Altura: 1,70 m, Largura: 61,60 cm, Profundidade: 69,10 cm, Peso: 53,00 kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Especificação: Refrigerador deverá possuir no mínimo as seguintes características: 1 Porta 342L Branco 220V, Capacidade (47 litros), Possui porta-latas para 6 unidades, ajuste da temperatura, Gaveta de legumes: mantém a temperatura e a unidade adequadas para o armazenamento, Trava na porta do congelador: para garantir a vedação adequada do compartimento, Compartimento extra frio: prolonga o tempo de conservação e resfria mais rapidamente, Prateleiras de grade: reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza, Pés estabilizadores, Porta-ovos, Separador de garratas, Tipo de Degelo: Frost Free, Porta reversível, Prateleira do refrigerador: Aramada, Consumo (kWh): 36,6, Capacidade de armazenagem total (L): 342, Capacidade de armazenagem do refrigerador (L): 295,	3.044,66	CONSUL	0,0000	3.039,90	3.039,90



BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
 ADEMIR LAURINDO
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signatures and initials]

REFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

INPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
 Avenida Bernardino de Andrade
 S.E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-7¹
 Insc. Est. 256 676 925
ADL COMERCIAL EIRELI-EPP
 RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
 FORTALEZA - 89056-130
 BILUMENAU - SC
 FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
 Nº.: 18/2023 - PR
 Processo Administrativo: 18/2023
 Processo Licitatório: 18/2023
 Data do Processo: 03/04/2023
 Folha: 2/20

Fornecedor: **ADL COMERCIAL EIRELI**
 Endereço: **RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA**
 Cidade: **BILUMENAU UF: SC CEP: 89056-130**
 INPJ: **15.267.298/0001-78** Inscrição Estadual: **256.676.925**
 Telefone: **4732320960** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Descrição do Material	Pregão Máximo	Marca	Descr.	Pregão Unitário	Pregão Total
2	1,00	UN	<p>Tensão/Voltagem 220V, Consumo de Energia: A (menos 25% de consumo), Capacidade de armazenagem do congelador (L): 47Cor: Branco, Eficiência Energética: A, Dimensões Altura: 1,70 m, Largura: 61,60 cm, Profundidade: 69,10 cm, Peso: 53,00 kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.</p> <p>Multiprocessador deverá possuir no mínimo as seguintes características, 1400W de potência, bate, tritura, liquidifica e espreme. Juntos, seus acessórios fazem dele 9 em 1, jarra do processador possui 2,1 litros e a do copo do liquidificador 3,2L. Seu design vertical, possui trava de segurança que garante que o processador só funciona com o encaixe correto. Registro no Inmetro: BRA 16/03681, Voltagem 220 Volts, Tipo de material Plástico e Metal, Dimensões do produto 27 x 28 x 42 cm; 2.93 Quilogramas, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.</p>	543,00	PHILCO	0,0000	542,90	542,90

rad

BILUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
 ADEMIR LAURINDO
 REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
Avenida Berradino de Andrade
C.E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-78
Insc. Est. 256 676 925

ADL COMERCIAL EIRELI-EPP

RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
FORTALEZA - 89056-130
BLUMENAU - SC
FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
Nº.: 181/2023 - PR

Processo Administrativo: 181/2023
Processo Licitatório: 181/2023
Data do Processo: 03/04/2023


Folha: 3/20

Forneceador: **ADL COMERCIAL EIRELI**
Endereço: **RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA**
Cidade: **BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130**
CNPJ: **15.267.298/0001-78** Inscrição Estadual: 256.676.925
Telefone: **4732320960** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
3	1,00	UN	3.080,00	HIDRO INDUSTR	0,0000	3.076,80	3.076,80

Especificação do Material

Cilindro prática mix deverá possuir no mínimo as seguintes características, misturador basculante 3,0 Kg de massa, rolos aço inox 304, rolos 50mm de diâmetro, rolos 250mm de comprimento, altura 380 mm, largura 750 mm, profundidade 420 mm, peso líquido 24,10 kg, peso bruto 25,59 kg, motorização 1/3 cv 1/3 cv, voltagem bivolt, cubagem 0,075 m³, bocal 5, rolos aço inox 304, diâmetro 50 mm, comprimento 250 mm, acompanha 8 trefilas., 5 Tipos de Massa: macarrão furado, talharim fino, talharim largo (cabelo de anjo), espaguete grosso, 3 Tipos de Bolacha: lisa, estrela, ondulada, misturador com capacidade de 2,5kg de farinha, aproximadamente 3,0 kg de massa pronta, Voltagem 220 kg de massa pronta, Voltagem 220 Volts. Garantia de no mínimo 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.



BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
ADEMIR LAURINDO
REPRESENTANTE LEGAL

REFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

N.P.J.: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
 Avenida Bernadino de Andrade
 N.E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-7º
 Insc. Est. 256 676 925
 ADL COMERCIAL EIRELL-EPP
 RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
 FORTALEZA - 89056-130
 BLUMENAU - SC
 FONE: (47) 3232-0960


Pregão presencial
 No.: 18/2023 - PR
 Processo Administrativo: 18/2023
 Processo Licitatório: 18/2023
 Data do Processo: 03/04/2023
 Folha: 4/20

Comcedor: ADL COMERCIAL EIRELI
 Endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA
 Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130
 N.P.J.: 15.267.298/0001-78 Inscrição Estadual: 256.676.925
 Telefone: 4732320960 Enquadrado como M/PE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Pregão Máximo	Marca	Descr.	Pregão Unitário	Pregão Total
4	1,00	UN	Máquina de bordar industrial compacta – possuir no mínimo as seguintes características Máquina industrial de alta velocidade com 1 cabeçote de 12 agulhas e base cilíndrica, para bordados programados em diversos materiais têxteis ou similares, estrutura compacta e inteligente que facilita o deslocamento da máquina, além de painel LCD sensível ao toque com entrada USB para seleção de padrões, configurações, ajustes e personalizações, com área de trabalho iluminada, marca de localização a laser, sensores para quebra de linha e agulha, suporte para conexão em rede LAN, corte automático das linhas e tem incluído o software, com monogramas, nomes, números e pequenos motivos, Painel sensível ao toque para ajustes e configurações, com entrada USB, mecanismo de elevação automático das agulhas e calçadores para facilitar a troca dos bastidores, troca de cores automáticas mais rápida da categoria, Sensor de quebra de linhas com sistema de guias para estabilizar a tensão da linha superior, reduzindo entre 30 a 50% o problema de quebra. Software em Português. Três bastidores incluídos: Grande - 200x300mm Pequeno - 100x100mm Para Bónes, iluminação de LED compactas e otimizadas, com excelente performance, dimensões compactas e otimizadas, Versatilidade de trabalhos com a instalação de dispositivos diversos, Operação fácil e simplificada. Tipo de Costura Bordado, Tipo de Ponto Fixo, Categoria de Materiais Gerais, Motor Servo Motor, Velocidade 800 RPM, Tipo de Transporte Por Bastidor, Tipo da Base Cilíndrica, Quantidade de Cabeças 1, Área de Trabalho X/Y 200 mm X 300 mm, Tamanho do Ponto 0,1 mm ~ 12,7 mm, Seleção de Pontos ainel, Lançadeira Standard, Lubrificação Automática, Voltagem 220 Volts, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Especificação: Máquina de bordar industrial compacta – possuir no	50.448,33		0,0000	0,00	0,00

BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
 ADEMIR LAURINDO
 REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL IMBUÍA

Telefone: 47 3557-2400

CNPJ: 83.102.632/0001-93

Avenida Bernadino de Andrade

C.E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-78
Insc. Est. 256 676 925

ADL COMERCIAL EIRELI-EPP

RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
FORTALEZA - 89056-130

BLUMENAU - SC
FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
Nº.: 18/2023 - PR

Processo Administrativo: 18/2023

Processo Licitatório: 18/2023

Data do Processo: 03/04/2023

Folha: 5/20

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI

Endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA

Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130

CNPJ: 15.267.298/0001-78 Inscrição Estadual: 256.676.925

Telefone: 4732320960 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional/Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

minimo as seguintes características Máquina industrial de alta velocidade com 1 cabeçote de 12 agulhas e base cilíndrica, para bordados programados em diversos materiais têxteis ou similares, estrutura compacta e inteligente que facilita o deslocamento da máquina, além de painel LCD sensível ao toque com entrada USB para seleção de padrões, configurações, ajustes e personalizações, com área de trabalho iluminada, marca de localização a laser, sensores para quebra de linha e agulha, suporte para conexão em rede LAN, corte automático das linhas e tem incluído o software, com monogramas, nomes, números e pequenos motivos, Painel sensível ao toque para ajustes e configurações, com entrada USB, mecanismo de elevação automático das agulhas e calcadores para facilitar a troca dos bastidores, troca de cores automáticas mais rápida da categoria, Sensor de quebra de linhas com sistema de guias para estabilizar a tensão da linha superior, reduzindo entre 30 a 50% o problema de quebra, Software em Português. Três bastidores incluídos: Grande - 200x300mm I Pequeno - 100x100mm I Para Bonés, Iluminação de LED original, Produtividade com excelente performance, dimensões compactas e otimizadas, Versatilidade de trabalhos com a instalação de dispositivos diversos, Operação fácil e simplificada. Tipo de Costura Bordado, Tipo de Ponto Fixo, Categoria de Materiais Gerais, Motor Servo Motor, Velocidade 800 RPM, Tipo de Transporte Por Bastidor, Tipo da Base Cilíndrica, Quantidade de Cabeças 1, Área de Trabalho X/Y 200 mm X 300 mm, Tamanho do Ponto 0,1 mm ~ 12,7 mm, Seleção de Pontos ainel, Lancadeira Standard, Lubrificação Automática, Voltagem 220 Volts, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.

Retentiva Municipal de Imbuia

BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
ADEMIR LAURINDO
REPRESENTANTE LEGAL

REFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

NPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
 Venda Bernardino de Andrade
 .E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-7ª
 Insc. Est. 256 676 925
 ADL COMERCIAL EIRELI-EPP
 RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
 FORTALEZA - 89056-130
 BLUMENAU - SC
 FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
 Nº.: 18/2023 - PR
 18/2023
 Processo Administrativo:
 Processo Licitatório:
 Data do Processo: 03/04/2023
 18/2023
 Folha: 6/20

Comcedor: ADL COMERCIAL EIRELI
 endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA
 UF: SC CEP: 89056-130
 cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130
 Inscrição Estadual: 256.676.925
 NPJ: 15.267.298/0001-78
 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não
 telefone: 4732320960

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Pregão Máximo	Marca	Descio.	Pregão Unitário	Pregão Total
5	1,00	UN	Máquina de costura Reta eletrônica possuir no mínimo as seguintes características, máquina reta eletrônica 1 agulha e 2 linhas, transporte simples, velocidade: tipo G - 5.000 RPM, Tipo B - 4.500 RPM, aplicação: tipo G - tecidos leves/médios, tipo B - tecidos pesados, área de trabalho: 300 mm, comprimento do ponto: até 5 mm, micro lubrificação, sistema de eixo rolamento - 10 mm (opcional), 5,5 mm, pelo joelho - 15 mm, automático - 10 mm (opcional), lançadeira: standard, motor Direct Drive, bancada personalizada com rodinhas, de agulha encima ou embaixo, bancada personalizada com rodinhas, Voltagem 220 Volts, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. Especificação: Máquina de costura Reta eletrônica 1 agulha e 2 linhas, transporte simples, velocidade: tipo G - 5.000 RPM, Tipo B - as seguintes características, máquina reta eletrônica 1 agulha e 2 linhas, transporte simples, velocidade: tipo G - tecidos leves/médios, tipo B - tecidos pesados, área de trabalho: 300 mm, comprimento do ponto: até 5 mm, 4.500 RPM, aplicação: tipo G - tecidos leves/médios, tipo B - tecidos pesados, área de trabalho: 300 mm, comprimento do ponto: até 5 mm, micro lubrificação, sistema de eixo rolamento, altura do calçador: manual - 5,5 mm, pelo joelho - 15 mm, automático - 10 mm (opcional), lançadeira: standard, motor Direct Drive, motor direct drive 550w, para de agulha encima ou embaixo, bancada personalizada com rodinhas, Voltagem 220 Volts, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	4.763,00	SUN STAR	0,0000	5.860,00	5.860,00

BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
 ADEMIR LAURINDO
 REPRESENTANTE LEGAL



15 267 298/0001-1/d
Insc. Est. 256 676 925

Pregão presencial
Nº.: 18/2023 - PR
18/2023

ADL COMERCIAL EIRELI-EPP
RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
FORTALEZA - 89056-130
BEUMENAU - SC
FONE: (47) 3232-0960

Processo Administrativo: 18/2023
Processo Licitatório: 03/04/2023
Data do Processo: 03/04/2023
Folha: 7/20

PREFEITURA MUNICIPAL IMBUÍA
CNPJ: 83.102.632/0001-93
Avenida Bernadino de Andrade
C.E.P.: 88440-000 - Imbuia
Telefone: 47 3557-2400

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI
Endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA
Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130
CNPJ: 15.267.298/0001-78 Inscrição Estadual: 256.676.925
Telefone: 4732320960 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
6	1,00	UN	15.763,33	SIRUBA	0,0000	4.998,00	4.998,00

Especificação do Material

Máquina de costura Domestica eletrônica, possuir no mínimo as seguintes características, pontos (disponíveis no visor LCD) 100 54Velocidade - Reta: 800 s.p.m /- 50 s.p.m.ZLZ: 700 s.p.m /- 50 s.p.m.; SIS: 600 s.p.m /- s.p.m, tipo de pino do carretel: horizontal controlador de Velocidade: Pedal Operações: um toque reverso, perimetro do braço Caseado 5 8Comprimento do ponto 0-4.0 mm pelo visor LCD, largura do ponto 0-6.0 mm pelo visor LCD, altura máxima do calçador 5,5 mm, altura máxima do calçador (2° passo) 11 mm, indicador de tensão ajustável, barra de pressão fixável (1500g)Enchedor de bobina passa fio, cortador de fio, peso liq. aproximado: 8kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Especificação: Máquina de costura Domestica eletrônica, possuir no mínimo as seguintes características, pontos (disponíveis no visor LCD) 100 54Velocidade - Reta: 800 s.p.m /- 50 s.p.m.ZLZ: 700 s.p.m /- 50 s.p.m.; SIS: 600 s.p.m /- s.p.m, tipo de pino do carretel: horizontal controlador de Velocidade: Pedal Operações: um toque reverso, perimetro do braço Caseado 5 8Comprimento do ponto 0-4.0 mm pelo visor LCD, largura do ponto 0-6.0 mm pelo visor LCD, altura máxima do calçador 5,5 mm, altura máxima do calçador (2° passo) 11 mm, indicador de tensão ajustável, alimentador ajustável, barra de pressão fixável (1500g)Enchedor de bobina passa fio, cortador de fio, peso liq. aproximado: 8kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.



BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
ADEMIR LAURINDO
REPRESENTANTE LEGAL

REFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

NPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
 Avenida Bernadino de Andrade
 E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-7
 Insc. Est. 256 676 925

ADL COMERCIAL EIRELI-EPP

RUA ALBERT EINSTEIN, 907 - TÉRREO
 FORTALEZA - 89056-130
 BLUMENAU - SC
 FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
 Nº.: 18/2023 - PR

Processo Administrativo: 18/2023
 Processo Licitatório: 03/04/2023
 Data do Processo:
 Folha: 8/20

Ormeceador: ADL COMERCIAL EIRELI

Endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA

Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130

NPJ: 15.267.298/0001-78 Inscrição Estadual: 256.676.925

Telefone: 4732320960 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descrto.	Preço Unitário	Preço Total
7	1,00	UN	<p>O Fogão Suggar, possui possui no mínimo as seguintes características, acendimento automático, trempes individuais de aço esmaltado, que gera mais estabilidade no manuseio das panelas, mesa de vidro temperado, forno easy clean limpa facil, Manual do usuário, Cor: Branco, Modelo: Cook, Material da Mesa: Vidro Temperado, Material Trempes: Aço Esmaltado, Acabamento Capa do Queimador: Esmaltado Brilhante, Acabamento Externo e Laterais: Chapa Pintada, Voltagem: Bivolt, Tipo de Gás: GLP, Queimadores Pequenos: 2 de 1,65 Kw, Queimadores Médios: 2 de 2,10 Kw, Queimador Grande: 1 de 3,30 Kw, Potência do Forno: 2,8 Kw, Capacidade do Forno: 90 Litros, Quantidade de Prateleiras no Forno: 1 Grade Fixa, Temperatura do Forno: 180 C a 280 C, Possui Luz no Forno, Acendimento: Automático, Forno com Valvula de Segurança, para uso de Botijão Mínimo a Utilizar: P13, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Especificação: O Fogão Suggar, possui possui no mínimo as seguintes características, acendimento automático, trempes individuais de aço esmaltado, que gera mais estabilidade no manuseio das panelas, mesa de vidro temperado, forno easy clean limpa facil, Manual do usuário, Cor: Branco, Modelo: Cook, Material da Mesa: Vidro Temperado, Material Trempes: Aço Esmaltado, Acabamento Capa do Queimador: Esmaltado Brilhante, Acabamento Externo e Laterais: Chapa Pintada, Voltagem: Bivolt, Tipo de Gás: GLP, Queimadores Pequenos: 2 de 1,65 Kw, Queimadores Médios: 2 de 2,10 Kw, Queimador Grande: 1 de 3,30 Kw, Potência do Forno: 2,8 Kw, Capacidade do Forno: 90 Litros, Quantidade de Prateleiras no Forno: 1 Grade Fixa, Temperatura do Forno: 180 C a 280 C, Possui Luz no Forno, Acendimento: Automático, Forno com Valvula de Segurança, para uso de Botijão Mínimo a Utilizar: P13, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.</p>	1.244,33	SUGGAR	0,0000	1.760,00	1.760,00

BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo

ADEMIR LAURINDO
 REPRESENTANTE LEGAL

Refeitura Municipal de Imbuia
 N.º Pag.

PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
Avenida Bernadino de Andrade
C.E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001- 3
Insc. Est. 256 676 925

ADL COMERCIAL EIRELI-EPP
RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
FORTALEZA - 89056-130
BLUMENAU - SC


FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
No.: 18/2023 - PR

Processo Administrativo: 18/2023
Processo Licitatório: 18/2023
Data do Processo: 03/04/2023
Folha: 9/20

Forneceador: **ADL COMERCIAL EIRELI**
Endereço: **RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA**
Cidade: **BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130**
CNPJ: **15.267.298/0001-78** Inscrição Estadual: 256.676.925
Telefone: **4732320960** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
8	1,00	UN	Forno Elétrico de Bancada Gourmet Grill, possui no mínimo as seguintes características, pés antiderrapantes que oferecem mais estabilidade e segurança no uso do produto, vidro duplo tem a função de manter por mais tempo o calor interno, conservando a temperatura dos assados e reduzindo o consumo de energia elétrica. Com termostato automático de 50°C a 320°C e timer de até 120 minutos com aviso sonoro. Puxador: quando puxado, libera a porta e permite o acesso ao interior do forno. Termostato: controla automaticamente a temperatura do forno, após ser regulada pelo usuário. Está expressa em graus Celcius e cada divisão (ponto) representa o acréscimo/decrécimo de 25°. Luz piloto: quando acesa, informa que o forno está ligado. Timer: tem como função, desligar o forno no término do tempo programado, emitindo um aviso sonoro ao retornar para a posição "desliga". Luz interna: aciona a lâmpada interna do forno, facilitando a visualização dos assados. Aquecimento inferior: aciona a resistência inferior. Aquecimento superior: aciona a resistência superior. Bandeja esmaltada para resíduos. Controle independente das resistências superior (dourador) e inferior. Isolamento térmico total em fibra cerâmica. Porta com abertura lateral.Frequência: 50-60Hz. Corrente: 13,8A (127V) e 7,95A (220V). Controle: eletromecânico. Grades:cromada 2 alturas, removível. Termostato: automático de 50°C a 320°C.Timer: 120 minutos (2 horas) com aviso sonoro. 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Especificação: Forno Elétrico de Bancada Gourmet Grill, possui no mínimo as seguintes características, pés antiderrapantes que oferecem mais estabilidade e segurança no uso do produto, vidro duplo tem a função de manter por mais tempo o calor interno, conservando a temperatura dos assados e reduzindo o consumo de energia elétrica. Com termostato automático de 50°C a	754,00	FISCHER	0,0000	910,00	910,00



BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
ADEMIR LAURINDO
REPRESENTANTE LEGAL

REFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

NPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
 Avenida Bernadino de Andrade
 E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-78
 Insc. Est. 256 676 925

ADL COMERCIAL EIRELI-EPP

RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
 FORTALEZA - 89056-130
 BLUMENAU - SC

FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
 Nº.: 18/2023 - PR

18/2023
 18/2023
 Processo Administrativo:
 Processo Licitatório:
 Data do Processo:
 03/04/2023

Folha: 10/20

Orçecedor: ADL COMERCIAL EIRELI

Endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA

Idade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130 Inscrição Estadual: 256.676.925

NPJ: 15.267.298/0001-78 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não


telefone: 4732320960

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descrto.	Preço Unitário	Preço Total
			320°C e timer de até 120 minutos com aviso sonoro, Puxador: quando puxado, libera a porta e permite o acesso ao interior do forno, após ser Termostato: controla automaticamente a temperatura do forno, cada divisão regulada pelo usuário. Está expressa em graus Celsius e cada divisão (ponto) representa o acréscimo/decréscimo de 25°. Luz piloto: quando acesa, informa que o forno está ligado, Timer: tem como função, desligar o forno no término do tempo programado, emitindo um aviso sonoro ao retornar para a posição "desliga", Luz interna: aciona a lâmpada interna do forno, facilitando a visualização dos assados, aquecimento inferior: aciona a resistência inferior, aquecimento superior: aciona a resistência superior, Bandeira esmaltada para resíduos, Controle independente das resistências superior (dourador) e lateral, Frequência: 50-60Hz, Corrente: 13,8A (127V) e 7,95A (220V), Controle: eletromecânico, Grades: cromada 2 alturas, removível, Termostato: automático de 50°C a 320°C, Timer: 120 minutos (2 horas) com aviso sonoro. 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.					

Handwritten marks and signatures at the top left.

BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
 ADEMIR LAURINDO
 REPRESENTANTE LEGAL



15 267 298/0001-78

Insc. Est. 256 676 925

ADL COMERCIAL EIRELI-EPP

RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
FORTALEZA - 89056-130

BLUMENAU - SC
FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
Nº.: 18/2023 - PR

Processo Administrativo: 18/2023

Processo Licitatório: 18/2023

Data do Processo: 03/04/2023

Folha: 11/20

PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93

Avenida Bernadino de Andrade
C.E.P.: 88440-000 - Imbuia

Telefone: 47 3557-2400

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI

Endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA


Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130

CNPJ: 15.267.298/0001-78 Inscrição Estadual: 256.676.925

Telefone: 4732320960 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

9	1,00	UN	Ferro de Passar Roupa a Vapor possui no mínimo as seguintes características 1200W FX2500-br 2, 220V, Base antiaderente, Potência: 1200W, Base Ceramic Gliss, Conta com vapor vertical que permite tirar pequenos amassados das roupas direto do cabide, Passa a seco e a vapor, Ajuste da intensidade de vapor, Poupa botões em toda lateral do ferro, Compacto e leve, Sistema autolimpante, Cabo anatômico com giro 360°, Design que permite enrolar o cabo elétrico, Luz indicadora de funcionamento, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Especificação: Ferro de Passar Roupa a Vapor possui no mínimo as seguintes características 1200W FX2500-br 2, 220V, Base antiaderente, Potência: 1200W, Base Ceramic Gliss, Conta com vapor vertical que permite tirar pequenos amassados das roupas direto do cabide, Passa a seco e a vapor, Ajuste da intensidade de vapor, Poupa botões em toda lateral do ferro, Compacto e leve, Sistema autolimpante, Cabo anatômico com giro 360°, Design que permite enrolar o cabo elétrico, Luz indicadora de funcionamento, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	593,33	BLACK DECKER	0,0000	159,33	159,33
10	1,00	UN	Batedeira Planetária possui no mínimo as seguintes características Batedeira Planetária possui no mínimo as seguintes características Obat610-127 Tensão 220V, Potência 750W Consumo 0,75kWh, VDimensões LxAXP 390x325x260mm, Peso 3,6Kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Especificação: Batedeira Planetária possui no mínimo as seguintes características 750W, 4 Litros 12 Velocidades Obat610 220V, Modelo OBAT610-127 Tensão 220V, Potência 750W Consumo 0,75kWh, VDimensões LxAXP 390x325x260mm, Peso 3,6Kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	593,00	OSTER	0,0000	635,00	635,00



BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
ADEMIR LAURINDO
REPRESENTANTE LEGAL

REFEITURA MUNICIPAL IMBUÍTA

INPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
 Avenida Bernadino de Andrade
 Imbuíta - E.P.: 88440-000

15 267 298/0001-78
 Insc. Est. 256 676 925
ADL COMERCIAL EIRELI-EPP
 RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
 FORTALEZA - 89056-130
 BLUMENAU - SC
 FONE: (47) 3232-0960

Preço presencial
 No.: 18/2023 - PR
 18/2023
 Processo Administrativo:
 18/2023
 Processo Licitatório:
 03/04/2023
 Data do Processo:
 03/04/2023
 Folha: 12/20

Ornecedor: **ADL COMERCIAL EIRELI**
 Endereço: **RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA**
 Cidade: **BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130**
 INPJ: **15.267.298/0001-78** Inscrição Estadual: **256.676.925**
 Telefone: **4732320960** Enquadrado como MPE: **Sim** MPE Local/Regional: **Não**

Item	Quantidade	Unid.	Descrição do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.º	Preço Unitário	Preço Total
11	1,00	UN	<p>O Freezer Vertical deverá possuir no mínimo as seguintes características, 246 litros de capacidade, tampo transparente, com 4 todos removíveis, contam com travas de segurança, cor: Branco, Tipo: Vertical, Modelo: CVU30; Eficiência Energética: A+; Dimensões aproximadas do produto (L x A x P): 61,6 x 1,70 x 69,1 cm, peso aproximado do produto: 58 Kg, 220V, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Especificação: O Freezer Vertical deverá possuir no mínimo as seguintes características, 246 litros de capacidade, tampo transparente, com 4 todos removíveis, contam com travas de segurança, cor: Branco, Tipo: Vertical, Modelo: CVU30; Eficiência Energética: A+; Dimensões aproximadas do produto (L x A x P): 61,6 x 1,70 x 69,1 cm, peso aproximado do produto: 58 Kg, 220V, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.</p>	3.766,33	CONSUL	0,0000	3.764,00	3.764,00

BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
 ADEMIR LAURINDO
 REPRESENTANTE LEGAL

Municipal de Imbuíta
 N.º Pág. 12

PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA


CNPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
Avenida Bernadino de Andrade
C.E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-78
Insc. Est. 256 676 925
ADL COMERCIAL EIRELI-EPP
RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
FORTALEZA - 89056-130
BLUMENAU - SC
FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
Nº.: 18/2023 - PR
Processo Administrativo: 18/2023
Processo Licitatório: 03/04/2023
Data do Processo:
Folha: 13/20

Forneecedor: **ADL COMERCIAL EIRELI**
Endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA
Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130
CNPJ: 15.267.298/0001-78 Inscrição Estadual: 256.676.925
Telefone: 4732320960 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Descrição do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
12	500,00	UN	Cadeira Plus em polipropileno branco com braços empilhável; com as seguintes especificações mínimas: suportar até 182 kg, obedecendo a CLASSE B do material conforme normativas regentes: NORMA ABNT NBR 14776:2013; INMETRO de acordo com a RTQ da Portaria 341 e 342 de 22 de julho de 2014 (atualização da Portaria 213/07); Portaria nº 166, de 14 de abril de 2021; Possui altura entre 78 cm, largura mínima 54 cm e profundidade mínima 56 cm; garantia do produto contra defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal (mínimo 12 meses). - Especificação: Cadeira Plus em polipropileno branco com braços empilhável; com as seguintes especificações mínimas: suportar até 182 kg, obedecendo a CLASSE B do material conforme normativas regentes: NORMA ABNT NBR 14776:2013; INMETRO de acordo com a RTQ da Portaria 341 e 342 de 22 de julho de 2014 (atualização da Portaria 213/07); Portaria nº 166, de 14 de abril de 2021; Possui altura entre 78 cm, largura mínima 54 cm e profundidade mínima 56 cm; garantia do produto contra defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal (mínimo 12 meses).	50,00	MOR	0,0000	48,90	24.450,00
13	125,00	UN	Mesa quadrada em polipropileno branco empilhável, com as seguintes especificações mínimas: dimensões do produto entre 70 x 70 x 70 cm, sendo aceitável a margem de variação de até 5% destas medidas; garantia do produto contra defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal (mínimo 12 meses). - Especificação: Mesa quadrada em polipropileno branco empilhável, com as seguintes especificações mínimas: dimensões do produto entre 70 x 70 x 70 cm, sendo aceitável a margem de variação de até 5% destas medidas; garantia do produto contra defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal (mínimo 12 meses).	100,00	MOR	0,0000	98,10	12.262,50



BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
ADEMIR LAURINDO
REPRESENTANTE LEGAL

REFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

2NPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
Avenida Bernardino de Andrade
2.E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-7
Insc. Est. 256 676 925
ADL COMERCIAL EIRELI-EPP
RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
FORTALEZA - 89056-130
BICUMENAU - SC
FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
Nº.: 18/2023 - PR
Processo Administrativo: 18/2023
Processo Licitatório: 18/2023
Data do Processo: 03/04/2023
Folha: 14/20

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI
Endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA
Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130
2NPJ: 15.267.298/0001-78 Inscrição Estadual: 256.676.925
Telefone: 4732320960 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
14	1,00	UN	Forno Turbo 12 Esteiras a Gás PRP-12000ST G2, descrição mínima: Câmara interna com acabamento com pintura alta temperatura resistente a oxidação. Estrutura em aço inox escovado. Porta com pintura epóxi. Acabamento frontal em aço inox escovado. Porta com visor em vidro temperado. Iluminação interna com proteção de vidro resistente a altas temperaturas e choques térmicos. Isolamento interno com lâ basalítica, painel de comando embutido com teclas de Programas, Receitas, Timer, Turbina, Lâmpada e Vapor, além de controlador digital para programar o tempo de cozimento, temperatura e acordo com o gosto de cada cliente. Liga e desliga a turbina automaticamente ao abrir e fechar a porta. Rodízios que facilitam o deslocamento. Baixo consumo de gás. Capacidade por Fornada: 300 pães de 50 gramas, 900 unidades de 50g por hora, Voltagem 220V, 50/60Hz. Garantia: 6 meses. Altura: 178 cm, Profundidade: 132 cm, Largura: 97 cm, Medidas Internas: Altura: 115 cm Profundidade: 73 cm, Largura: 58 cm, Peso Líquido: 277 Kg, Peso Líquido: 308 Kg, Consumo de Gás: 1,8 Kg/Hora, Potência do Motor: 0,75 Kw, Motor Monofásico: 1 CV, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. Especificação: Forno Turbo 12 Esteiras a Gás PRP-12000ST G2, descrição mínima: Câmara interna com acabamento com pintura alta temperatura resistente a oxidação. Estrutura em aço inox escovado. Porta com visor em vidro temperado. Iluminação interna com proteção de vidro resistente a altas temperaturas e choques térmicos. Isolamento interno com lâ basalítica, painel de comando embutido com teclas de Programas, Receitas, Timer, Turbina, Lâmpada e Vapor, além de controlador digital para programar o tempo de	14.359,00	PROGÁS	0,0000	14.350,00	14.350,00

Handwritten signature and date: 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
ADEMIR LAURINDO
REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
Avenida Bernadino de Andrade
C.E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-7
Insc. Est. 256 676 925


ADL COMERCIAL EIRELI-EPP

RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
FORTALEZA - 89056-130
BLUMENAU - SC
FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
Nº.: 18/2023 - PR
Processo Administrativo: 18/2023
Processo Licitatório: 03/04/2023
Data do Processo:
Folha: 15/20

Fornecedor: **ADL COMERCIAL EIRELI**
Endereço: **RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA**
Cidade: **BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130**
CNPJ: **15.267.298/0001-78** Inscrição Estadual: 256.676.925
Telefone: **4732320960** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
			cozimento, temperatura e vapor, possibilitando gravar em sua memória 10 receitas diferentes de acordo com o gosto de cada cliente. Liga e desliga a turbina automaticamente ao abrir e fechar a porta. Rodízios que facilitam o deslocamento. Baixo consumo de gás, Capacidade por Fornada: 300 pães de 50 gramas, 900 unidades de 50g por hora, Voltagem 220V, 50/60Hz, Garantia: 6 meses, Altura: 178 cm, Profundidade: 132 cm, Largura: 97 cm, Medidas Internas: Altura: 115 cm Profundidade: 73 cm, Largura: 58 cm, Peso Líquido: 277 Kg, Peso Líquido: 308 Kg, Consumo de Gás: 1,8 Kg/Hora, Potência do Motor: 0,75 Kw, Motor Monofásico: 1 Cv, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.					



BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
ADEMIR LAURINDO
REPRESENTANTE LEGAL

REFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

NPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
 Avenida Bernardino de Andrada
 E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-78
 Insc. Est. 256 676 925
ADL COMERCIAL EIRELI-EPP
 RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
 FORTALEZA - 89056-130
 BLUMENAU - SC
 FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial Nº.: 18/2023 - PR	
Processo Administrativo:	18/2023
Processo Licitatório:	18/2023
Data do Processo:	03/04/2023
Folha:	16/20

Orçecedor: **ADL COMERCIAL EIRELI**
 Endereço: **RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA**
 Cidade: **BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130**
 NPJ: **15.267.298/0001-78** Inscrição Estadual: **256.676.925**
 telefone: **4732320960** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
15	1,00	UN	<p>Forno Multituso Giratório 8 Greijas Ppr-482 G4 Bivolt - descrição miníma: Estrutura externa em aço inox escovado, Visores frontal e laterais em vidro temperado, Rodízios para facilitar o deslocamento, Gaveta coletora de gordura, Greijas giratórias, removíveis e reguláveis Espaçamento mínimo entre assadeiras de 70mm, Porta traseira móvel (com 9 queimadores infravermelho), Aquecimento a gás através de 9 queimadores infravermelho, Possuem 8 greijas giratórias de 61cm-suporta até 16kg, Capacidade de até 128 Kg de carne diversas, Gaveta coletora de gordura, facilitando manuseio e limpeza, Controle progressivo de aquecimento, Trabalha á gás GLP baixa pressão, Tensão - 220 Volts, Frequência - 50/60 Hz, Potencia - 280/240 Watts, Consumo - 0,36/0,28 Kw/h, Consumo gás - 0,18 Kg/h por queimador, Peso Líquido - 140Kg, Peso Bruto - 189Kg, Medidas Internas: 143cm/A x 83cm/L x 82cm/P, Medidas externas: 185cm/A x 87cm/L x 98cm/P, Medidas Embalado: 209cm/A x 105cm/L x 112cm/P, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Especificação: Forno Multituso Giratório 8 Greijas Ppr-482 G4 Bivolt - descrição miníma: Estrutura externa em aço inox escovado, Visores frontal e laterais em vidro temperado, Rodízios para facilitar o deslocamento, Gaveta coletora de gordura, Greijas giratórias, removíveis e reguláveis, Espaçamento mínimo entre assadeiras de 70mm, Porta traseira móvel (com 9 queimadores infravermelho), Aquecimento a gás através de 9 queimadores infravermelho, Possuem 8 greijas giratórias de 61cm- suporta até 16kg, Capacidade de até 128 Kg de carne diversas, Gaveta coletora de gordura, facilitando manuseio e limpeza, Controle progressivo de aquecimento, Trabalha á gás GLP baixa pressão, Tensão - 220 Volts, Frequência - 50/60 Hz, Potencia - 280/240 Watts, Consumo - 0,36/0,28 Kw/h, Consumo gás - 0,18 Kg/h por queimador, Peso Líquido - 140Kg,</p>	8.760,00	PROGÁS	0,0000	8.752,90	8.752,90

Blumenau
 Blumenau, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
 ADEMIR LAURINDO
 REPRESENTANTE LEGAL



15 267 298/0001-78
Insc. Est. 256 676 925

Pregão presencial
Nº.: 18/2023 - PR

ADL COMERCIAL EIRELI-EPP

RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
FORTALEZA - 89056-130
BLUMENAU - SC

FONE: (47) 3232-0960

Processo Administrativo: 18/2023
Processo Licitatório: 18/2023
Data do Processo: 03/04/2023
Folha: 17/20

PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93

Telefone: 47 3557-2400

Avenida Bernardino de Andrada

C.E.P.: 88440-000 - Imbuia

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI

Endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA

Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130

CNPJ: 15.267.298/0001-78 Inscrição Estadual: 256.676.925

Telefone: 4732320960 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Pregão Máximo	Marca	Descdo.	Pregão Unitário	Pregão Total
------	------------	-------	---------------------------	---------------	-------	---------	-----------------	--------------

Peso Bruto - 189kg, Medidas Internas: 143cmA x 83cmL x 82cmP, Medidas externas: 185cmA x 87cmL x 98cmP, Medidas Embalado: 209cmA x 105cmLx112cmP, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.

5.319,00 PROGAS 0,0000 5.314,00 5.314,00

Fogão Industrial 6 Queimadores Duplos, PMD 600 descrição minímas, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF, Fogão modular, Estrutura desmontável, Perfil de 9 cm reforçado, Grellhas em ferro fundido 40 cm x 40 cm removíveis, 6 queimadores duplos em material fundido de 200 mm de diâmetro, Queimador com fixação através de encaixe, Comandos individuais para cada queimador, Registros com estágios contínuos, Bandeja coletora de resíduos, Fogão de encosto (tubulação em um lado apenas), Sapatas plásticas para os pés, Alimentação a gás em baixa pressão, Material Estrutura em aço e pintura epóxi, Dimensões Externas (A X L X P) 82,5 cm x 160,5 cm x 116,5 cm, Área Interna Útil (A x L x P), Peso 117,5 Kg, Tipo de Gás GLP (Botijão). - Especificação: Fogão Industrial 6 Queimadores Duplos PMD 600 descrição minímas, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF, Fogão modular, Estrutura desmontável, Perfil de 9 cm reforçado, Grellhas em ferro fundido 40 cm x 40 cm removíveis, 6 queimadores duplos em material fundido de 200 mm de diâmetro, Queimador com fixação através de encaixe, Comandos individuais para cada queimador, Registros com estágios contínuos, Bandeja coletora de resíduos, Fogão de encosto (tubulação em um lado apenas), Sapatas plásticas para os pés, Alimentação a gás em baixa pressão, Material Estrutura em aço e pintura epóxi, Dimensões Externas (A X L X P) 82,5 cm x 160,5 cm x 116,5 cm, Área Interna Útil (A x L x P), Peso 117,5 Kg, Tipo de Gás GLP (Botijão).



BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
ADEMIR LAURINDO
REPRESENTANTE LEGAL

REFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

N.P.J.: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
Avenida Bernadino de Andrade
:E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-78
Insc. Est. 256 676 925
ADL COMERCIAL EIRELI-EPP

RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
FORTALEZA - 89056-130
BLUMENAU - SC

FONE: (47) 3232-0960

Preço presencial
Nº.: 18/2023 - PR

Processo Administrativo: 18/2023
Processo Licitatório: 18/2023
Data do Processo: 03/04/2023
Folha: 18/20

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI
Endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA
Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130
N.P.J.: 15.267.298/0001-78 Inscrição Estadual: 256.676.925
Telefone: 4732320960 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
17	2,00	UN	Amassadeira Basculante lenta 25 kg descrição mínimas. Proteção móvel em grade, promovendo uma maior confiabilidade e segurança durante o manuseio do equipamento. Caretagem e tampa em polímero termofusor de alta resistência, Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi. Sistema basculante e pás fixas. Cuba em aço inox, fornos turbos, assadores rotativos, amassadeiras, modeladoras, cilindros, bateadeiras, chapas bifeteiras, Potência 3/4 CV, Voltagem 220V, Capacidade 25 Kg, Velocidade, Semi rápida, Tipo de amassadeira Basculante, Peso 75 Kg, Dimensões do produto (LxAXP) 70,0 x 81,3 x 47,1 cm, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Especificação: Amassadeira Basculante lenta 25 kg descrição mínimas. Proteção móvel em grade, promovendo uma maior confiabilidade e segurança durante o manuseio do equipamento, Caretagem e tampa em polímero termofusor de alta resistência, Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi, Sistema basculante e pás fixas, Cuba em aço inox, fornos turbos, assadores rotativos, amassadeiras, modeladoras, cilindros, bateadeiras, chapas bifeteiras, Potência 3/4 CV, Voltagem 220V, Capacidade 25 Kg, Velocidade, Semi rápida, Tipo de amassadeira Basculante, Peso 75 Kg, Dimensões do produto (LxAXP) 70,0 x 81,3 x 47,1 cm, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	7.258,00	BRAESI	0,0000	7.254,00	14.508,00

Handwritten notes and signatures in the top left margin.

BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
ADEMIR LAURINDO
REPRESENTANTE LEGAL

Municipal de Imbuia
Pag. N.º

PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
Avenida Bernadino de Andrade
C.E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-78
Insc. Est. 256 676 925

Pregão presencial
Nº.: 18/2023 - PR

18/2023

Processo Administrativo:

18/2023

Processo Licitatório:

03/04/2023

Data do Processo:

Folha: 19/20

ADL COMERCIAL EIRELI-EPP

RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
FORTALEZA - 89056-130

BLUMENAU - SC
FONE: (47) 3232-0960

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI

Endereço: RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA

Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130

CNPJ: 15.267.298/0001-78 Inscrição Estadual: 256.676.925

Telefone: 4732320960 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Pregão Máximo	Marca	Descrto.	Pregão Unitário	Pregão Total
18	12,00	UN	Esteira com descrições mínimas. para Pão Francês 5 Tiras Talas 9 Cm 58X70 100gr. Esteira Canaleta Perfurada 5 ondas - 58x70, próprio para a fabricação de pão francês. Estrutura Arco: Aço Carbono (ferro). Esteiras de tiras em Alumínio Perfurada, 5 Tiras de 9cm alumínio para pães de 100g, Medidas Uteis (Arco): 58cm x 68cm, Medida Total: 58cm L x 70cm C, Peso líquido: 1,27 kgPeso bruto: 1,40 kg. 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Especificação: Esteira com descrições mínimas. para Pão Francês 5 Tiras Talas 9 Cm 58X70 100gr. Esteira Canaleta Perfurada 5 ondas - 58x70, próprio para a fabricação de pão francês. Estrutura Arco: Aço Carbono (ferro). Esteiras de tiras em Alumínio Perfurada, 5 Tiras de 9cm alumínio para pães de 100g, Medidas Uteis (Arco): 58cm x 68cm, Medida Total: 58cm L x 70cm C, Peso líquido: 1,27 kgPeso bruto: 1,40 kg. 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	93,00	IMECA	0,0000	119,60	1.435,20

Prefeitura Municipal de Imbuia
Nº pag

BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
ADEMIR LAURINDO
REPRESENTANTE LEGAL

REFEITURA MUNICIPAL IMBUIA

NPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: 47 3557-2400
 Venida Bernardino de Andrade
 Z.E.P.: 88440-000 - Imbuia

15 267 298/0001-78
 Insc. Est. 256 676 925
ADL COMERCIAL EIRELI-EPP
 RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO
 FORTALEZA - 89056-130
 BLUMENAU - SC
 FONE: (47) 3232-0960

Pregão presencial
 Nº.: 18/2023 - PR
 18/2023
 Processo Administrativo:
 18/2023
 Processo Licitatório:
 03/04/2023
 Data do Processo:
 03/04/2023
 Folha: 20/20

Comcedor: **ADL COMERCIAL EIRELI**
 Endereço: **RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO - Bairro: FORTALEZA**
 Cidade: **BLUMENAU UF: SC CEP: 89056-130**
 NPJ: **15.267.298/0001-78 Inscrição Estadual: 256.676.925**
 Telefone: **4732320960 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Pregão Máximo	Marca	Descr.	Pregão Unitário	Pregão Total
19	1,00	UN	<p>Batedeira Planetária Industrial 18 Litros com descrições mínimas. Ela conta com sistema de rotação planetário ela vai misturar e bater suas massas de forma mais uniformes em menos tempo. Possui 10 níveis de velocidade, estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi e tampa em polímero termoforado de alta resistência. Com potência de 1000W ela acompanha batedor. Recurso Sistema planetário de engrenagens de aço e polímero Sistema eletrônico de variação de velocidade. Estrutura em aço carbono com acabamento Tacho em epóxi Tampa em polímero termoforado de alta resistência 220V, aço inox Grade cromada, Tigelas 1 cuba em aço inox, voltagem 220V, Aço com acabamento em pintura epóxi, Imetro CAES-0172, Peso aproximado - Peso do produto 43kg, Dimensões do produto Largura: 38,6cm Altura: 66,9cm Profundidade: 59cm, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.</p> <p>18 Litros com descrições mínimas. Ela conta com sistema de rotação planetário ela vai misturar e bater suas massas de forma mais uniformes em menos tempo. Possui 10 níveis de velocidade, estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi e tampa em polímero termoforado de alta resistência. Com potência de 1000W ela acompanha batedor. Recurso Sistema planetário de engrenagens de aço e polímero Sistema eletrônico de variação de velocidade. Estrutura em aço carbono com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoforado de alta resistência 220V, Aço com acabamento em pintura epóxi, Imetro CAES-0172, Peso aproximado - Peso do produto 43kg, Dimensões do produto Largura: 38,6cm Altura: 66,9cm Profundidade: 59cm, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.</p>	7.450,00	BRAESI	0,0000	7.445,00	7.445,00

Total por Extensão: (cento e treze mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos)

BLUMENAU, 27 de Abril de 2023

Ademir Laurindo
 ADEMIR LAURINDO
 REPRESENTANTE LEGAL



ADL COMERCIAL EIRELI

MUNICÍPIO DE IMBUÍA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023
DADOS ADICIONAIS DA PROPOSTA DE PREÇOS

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: ADEMIR LAURINDO – Casado - Empresário

Endereço: Rua Albert Einstein, 807 - CEP: 89.056-130 - Cidade: Blumenau - UF: SC

CPF: 624.465.259-20 - RG: 1.723.455-7 - Órgão Expedido: SSP / SC

Cargo/Função: Sócio Proprietário - Naturalidade: Blumenau (SC)

Nacionalidade: Brasileira

Empresa: ADL COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 15.267.298/0001-78 IE: 256.676.925

Endereço: Rua Albert Einstein, 807 – Bairro Fortaleza – CEP 89.056-130 – Blumenau (SC)

Telefone/Fax: (47) 3232-0960 - E-mail: adlcomercial@hotmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

PRAZO DE ENTREGA: 7 (sete) dias úteis.

PRAZO DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil – Ag. 0095-7 – c/c 122.427-1.

Declaramos que:

- Estamos cientes do conhecimento do edital e concordamos com todas as suas condições;
- Os preços propostos são de nossa exclusiva responsabilidade, não nos assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer pretexto;
- Estamos cientes de que não respeitando os prazos de entrega, estamos sujeitos as multas conforme item determinado.
- As garantias dos equipamentos e serviços de manutenção, no mínimo, 12 (doze) meses, contado (s) do seu recebimento definitivo e aceite da nota fiscal para todos os itens, bem como assistência técnica de 12 (doze) meses, devendo ser prestada imediatamente após a solicitação para todos os itens por parte da CONTRATANTE.
- Estamos cientes do conhecimento das condições de instalação do equipamento, e disponibilidade de orientação e treinamento para todos os itens.

Blumenau, 28 de abril de 2023.

15 267 298/0001-78

Insc. Est. 256 676 925

ADL COMERCIAL EIRELI-EPP

RUA ALBERT EINSTEIN, 807 - TÉRREO

FORTALEZA - 89056-130

BLUMENAU - SC

Rua Albert Einstein, nº 807 – Fortaleza – Blumenau (SC) – CEP 89.056-130

Fone: (47) 3232-0960 – Fax: (47) 3232-0960

CNPJ 15.267.298/0001-78 – Inscrição Estadual 256.676.925

E-mail: adlcomercial@hotmail.com

Ademir Laurindo

ADEMIR LAURINDO

SÓCIO PROPRIETÁRIO

RG 1.723.455-7 / CPF 624.465.259-20

Pregão Municipal ImbuíA
Nº Pág.....

Item 1

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto


Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador **CRB36/CRB39**/CRG36




Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema Frost Free, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.




CRB36/CRB39



CRG36

Características Gerais

- 1- Controle de Temperatura do Refrigerador
- 2- Porta do Congelador
- 3- Compartimento Extra Frio
- 4- Lâmpada
- 5- Prateleiras de Grade (removíveis, reguláveis e inclináveis) 2 para os modelos CRG36/CRB36 e 3 para o modelo CRB39
- 6- Tampa da Gaveta de Legumes
- 7- Gaveta de Legumes
- 8- Proteção Pés Estabilizadores
- 9- Pés Estabilizadores
- 10- Prateleira Rasa
- 11- Reservatório de Água (CRG36)
- 12- Porta-Ovos
- 13- Prateleira Porta Latas (CRB36/CRB39)
- 14- Prateleira Diversos (removível) 1 para o modelo CRB36 e 2 para os modelos CRG36/CRB39
- 15- Prateleira Garrafas (removível)
- 16- Congelador
- 17- Forma de Gelo
- 18- Prateleira do Congelador (removível e regulável) (CRG36/CRB39)
- 19- Controle de Temperatura do Congelador



Interior do Congelador

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Handwritten notes:
Prefeitura Municipal de...
Nº Pág.....
[Signatures]


Usando o Refrigerador

Como operar os controles de temperatura

Controle de temperatura do refrigerador

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.


A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada.



Posição	Resfriamento	Situações de uso
1	Mínimo	Dias frios. Poucas aberturas de porta.
2 e 3	Médio	Condições normais de uso.
4	Máximo	Dias quentes. Muitas aberturas de porta.
5	Super Frio ou Turbo	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos. A posição super frio / Turbo é acionada quando todos os leds ficam acesos.

Controle de circulação de ar

- Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador.



- É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.
- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.
- Congelador Máx:** Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

Importante

Não deixe na posição **Congelador Máx** por mais de 24 horas.

- Refrigerador Máx:** Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

Importante

Utilizando na posição **Refrigerador Máx**, o refrigerador ficará mais frio. Isto pode causar o congelamento dos alimentos.

Reversão da porta

O seu refrigerador vem de fábrica com a porta instalada de forma a abrir para a direita.


Dependendo do local que você escolheu para instalar o seu refrigerador, pode ser mais conveniente que a porta abra para a esquerda.

Se você tem esta necessidade, chame o serviço autorizado.

Nivelamento do refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.




Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Componentes do Refrigerador

Sistema frost free


Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois, além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.



- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

Compartimento congelador


O congelador possui o sistema frost free e trabalha nas temperaturas internas abaixo de -6°C . Observe sempre a temperatura de armazenamento e a data de validade dos produtos congelados, indicada pelo fabricante do alimento.



Trava da porta do congelador

Fechamento da porta

A porta do congelador possui uma trava para garantir a vedação adequada do compartimento.



Importante

Mantenha a porta do congelador fechada e travada.

Compartimento extra frio

Neste compartimento a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador e portanto é indicado para armazenar laticínios, frios, carnes e embutidos.



Sistema de água na porta

Modelo CRG36


Seu produto possui um sistema que permite retirar água gelada sem abrir a porta do refrigerador, evitando assim aberturas excessivas e consequentemente, reduzindo o consumo de energia.

Reservatório de água

A capacidade de armazenagem de água no reservatório é de 3 litros.

Abastecendo o reservatório

Para colocar água no reservatório gire o bocal e abasteça com uma jarra ou garrafa.




Importante

- Uso exclusivo para água limpa. Qualquer outro líquido poderá causar mau funcionamento do sistema.
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao sistema se o reservatório for abastecido com qualquer outro tipo de líquido que não seja água.

Servindo-se de água

- Pressione um recipiente (copo ou jarra) contra o acionador.
Aperte o acionador segurando-o até completar o nível desejado de água.
- Para sua segurança, o sistema possui uma trava que impede o movimento do acionador, evitando assim a saída de água. Para travá-lo basta empurrar a trava localizada na parte de trás do acionador. Para destravar retorne-a para a posição inicial.




- O coletor de água retém eventuais pingos que podem cair enquanto você estiver se servindo. Utilize um pano seco para limpar ou secar o coletor de água.


Limpendo o reservatório

Limpe o reservatório frequentemente.


- Para limpeza, nunca utilize a máquina de lavar louças.
- Retire a primeira prateleira da porta.



- Desencaixe o reservatório de água, levantando-o e puxando-o na sua direção conforme indicado na figura.




- Apoie o reservatório sobre a pia e desencaixe a tampa.
- Desencaixe a ponta da válvula girando-a para a esquerda até perceber que a peça está solta. Retire-a e limpe cuidadosamente.



- Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.


Importante

Não puxe o corpo da válvula, indicado na figura.



Reposicionando o reservatório


- Encaixe e trave a válvula novamente, conforme mostra a figura.




Importante

Antes de reposicionar o reservatório, certifique-se que a válvula está bem encaixada.

- Encaixe o reservatório nos engates laterais e no orifício da porta.



- Certifique-se de que o reservatório ficou bem encaixado. Observe a ausência de frestas entre a borracha de vedação e a porta.



Manutenção e Cuidados

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.


Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Lâmpada

Em caso de queima da lâmpada, substitua-a seguindo os seguintes passos:

- Desconecte o plugue da tomada.



- Retire o protetor da lâmpada liberando a trava, pressionando-a conforme a figura.

- Desenrosque a lâmpada e substitua por uma nova, com as mesmas características, de no máximo 15 Watts, que você também encontra no serviço autorizado.


Importante

Lâmpadas com potência maior que 15 Watts podem danificar seu refrigerador.

- Recoloque a proteção.
- Recoloque o plugue na tomada.

Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.



Esta peça não deve ser retirada.



Ruídos considerados normais

Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o produto está fazendo o degelo.

Ruído de ventilação

Ruído característico do ventilador interno do sistema. Considerado normal.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	Controle de temperatura do congelador na posição "Inverno".	Reposicione o botão do controle de temperatura do congelador para "Dias Normais".
Alimentos congelando no refrigerador	Controle de temperatura do congelador na posição "Verão".	Reposicione o botão do controle de temperatura do congelador para "Dias Normais" ou "Inverno" conforme as condições da temperatura ambiente.
	Controle de temperatura do refrigerador nas posições 3, 4 ou 5 (dias quentes).	Regule a temperatura do refrigerador nas posições 1 ou 2 (dias frios).
Lâmpada não acende	Lâmpada queimada.	Substitua a lâmpada. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Lâmpada).

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRB36	CRG36	CRB39
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)
Altura (com parafuso estabilizador)	1539	1539	1700
Largura	616	616	616
Largura com a porta aberta a 130°	1139	1139	1139
Profundidade	691	691	691
Profundidade com a porta aberta a 90°	1206	1206	1206
Capacidade bruta	(litros)	(litros)	(litros)
Total	324	324	365
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)	(litros)
Total	300	300	342
Compartimento refrigerador	253	253	295
Compartimento congelador	47	47	47
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)	(kg)
Tampa da gaveta de legumes	24	24	24
Prateleira de grade (cada)	24	24	24
Compartimento extra frio	10	10	10
Gaveta de legumes	12	12	12
Congelador	18	18	18
Prateleira rasa	2	2	2
Porta-ovos	0,5	0,5	0,5
Prateleira diversos (cada)	5	5	5
Prateleira garrafas	5	5	5
Peso sem embalagem (kg)	48	48	53

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Prefeitura Municipal de Inuaçu
Nº Pág.....

Consul

www.consul.com.br


Para maiores dúvidas consulte o manual.

*Imagens meramente ilustrativas

W11374174
15/07/2019

Item 2

Philco

Q  O que você está procurando?

- 
- 
- 
- 
- 
- 



Multiprocessador Philco PMP1600P 9 em 1 1700W

g

[Handwritten signature]

p

refeitura Municipal de Imbuia
Nº pag.....

B

rad
[Handwritten signature]

Descrição

O Multiprocessador Philco PMP 1600P 1700W vai surpreender você! Ele tem 1700W de potência, bate, tritura, liquidifica e espreme com perfeição.

Juntos seus acessórios fazem dele um incrível 9 em 1, que te auxiliam em praticamente todas as suas receitas. Com ele a sua cozinha fica muito mais moderna e prática. O copo do liquidificador tem capacidade total para 3,2L e o processador com capacidade de 2,1L. É alta performance para as suas receitas!

O Multiprocessador Philco PMP 1600P 1700W entrega máxima eficiência, basta trocar o copo ou os acessórios de acordo com sua necessidade.

Além do seu design moderno e compacto, o PMP1600P possui travas de segurança que impedem a ativação do motor sem que os copos estejam colocados de maneira correta.

Tudo o que a sua cozinha precisa, em um só aparelho!

- Capacidade da Jarra do processador 2,1L
- Capacidade do copo do liquidificador total de 3,2L e útil de 1,7L
- 02 velocidades + pulsar
- Design vertical: ocupe menos espaço na cozinha
- Todos os acessórios podem ser levados a lava-louças.
- Pés antiderrapantes
- Trava de segurança
- Funções: processar, ralár, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar.
- Possui acessórios que executam múltiplas funções: 01 Copo de liquidificador, 01 Jarra de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralár, 02 laminas de processar, 01 batedor e 01 emulsificador.

Especificações

Altura	36,30cm
Largura	45,00cm
Profundidade	23,30cm
Peso	4,42Kg
Manual de Instruções	

Características

Garantia (Dias)	360
Marca	Philco
Modelo	PMP1600P
Estado	Novo
meli_shipping_mode	mel
officialstoreid_meli	199

Cilindro PRÁTICA MIX

Misturador basculante 3,0 Kg de massa.


Rolos aço inox 304.

Rolos 50mm de diâmetro

Rolos 250mm de comprimento.

Design.

Tampa com...



Handwritten mark

Handwritten mark

Vantagens

Fácil limpeza, e maior praticidade de retirada da massa.

Sem corrosão, com maior durabilidade

Não adere massa nos rolos.

Equipamento mais compacto.

Com formato moderno.

Facilidade para visualização da mistura da massa.

Proteções com intertravamento. Cilindro somente funciona com a tampa fechada e o misturador em

Prefeitura Municipal de...
 N° Pág...
Handwritten signature

Handwritten initials



sua posição de trabalho. Ao abrir a tampa do misturador o cilindro se desliga.

De fácil manuseio e utiliza pouco espaço.

Informações técnicas

Altura 380 mm

Largura 750 mm

Profundidade 420 mm

Peso líquido 24,30 kg

Peso bruto 25,59 kg

Motorização 1/3 cv 1,0 cv

Voltagem bivolt

Cubagem 0,075 m³

Bocal 5

Rolos

Aço inox 304

Diâmetro 50 mm

Comprimento 250 mm

Acompanha 8 trefilas.

5 Tipos de Massa:

Macarrão furado.

Talharim fino.

Talharim largo.

Espaguete fino (cabelo de anjo).

Espaguete grosso.

3 Tipos de Bolacha:


Lisa.

Estrela.

Ondulada.

Misturador com capacidade de 2,5kg de farinha.

Aproximadamente 3,0 kg de massa pronta.



4

[Handwritten signature]

8

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

Reta eletrônica direct drive

Modelo: KM 2300UMG AK

Código: 10.115.00163 Categoria: Costurar

- Máquina reta eletrônica 1 agulha e 2 linhas
- Transporte simples
- Velocidade:
- Tipo G – 5.000 RPM
- Tipo B – 4.500 RPM
- Aplicação:
- Tipo G – tecidos leves/médios
- Tipo B – tecidos pesados
- Área de trabalho: 300 mm
- Comprimento do ponto: até 5 mm
- Micro lubrificação
- Sistema de eixo rolamentado
- Altura do calcador: manual – 5,5 mm
- Pelo joelho – 15 mm
- Automático – 10 mm (opcional)
- Lançadeira: standard
- Motor Direct Drive



Início / Máquina de Costura Portátil

Máquina de Costura Doméstica Siruba HSP6854 Zigue-Zague Eletrônica

Código: 45GEFHJ2

Marca: Siruba

Marca: Siruba

Modelo: HSP 6854

Quantidade de pontos: 54 pontos

Classificação: Máquina eletrônica zigue zague doméstica

Design moderno, silenciosa, prática e com a beleza e durabilidade que só a Siruba sabe fazer

Eletrônica doméstica com 54 pontos, entre eles: utilitários e decorativos, caseado de apenas 1 passo com 5 diferentes tipos. Sua criatividade será o limite dessa máquina.

Aplicações:

Pode ser utilizada na confecção de roupa e artesanatos em geral. Costura reta, costura zigue zague, costura reta e zigue zague intercaladas, ponto cego, costura de zipper, caseado de botão de apenas 1 passo, quilting, patchwork.

Especificações gerais:

- Passa fio na agulha;
- Costura Caseado: 5 tipos diferentes;
- Pontos disponíveis no visor LCD;
- Velocidade - Reta: 800 RPM;
- Tipo de pino do carretel: Horizontal;
- Controlador de Velocidade: Pedal Operações;
- Espessura do tecido: Máx. 8 peças de algodão;
- Altura máxima do calcador: 5,5 mm;
- Luz;
- Enchedor de bobina;
- Açã;
- Cortador de fio.

Dimensões aproximadas: 36 x 31,2 x 16,5 cm (A x L x P).

Peso liq. aproximado: 8 kg

Garantia do fornecedor: 1 ano

Conteúdo da embalagem:

1 máquina de costura, 1 manual de instrução em português, 1 controlador de velocidade, 1 calcador comum, 1 calcador de linha cega, 1 calcador de caseado, 1 calcador de zipper, 1 calcador de costura de botão, 1 calcador ponto cetim, 1 bobina, 1 chave de fenda (grande), 1 chave de fenda (pequena), 1 chave de fenda de chapas, 1 carretel grande (plástico), 1 carretel pequeno (plástico), 1 cortador de caseado e agulhas

Atenção:

*Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades. Antes da utilização leia atentamente o manual de instrução.

**Verifique a voltagem do produto escolhido antes de finalizar a compra.

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Imbuá
Nº Pág.....



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Linha Cook



Fogão Cook 5 queimadores

FGV508BR

- Design super moderno
- Mesa de vidro temperado: qualidade e alta resistência
- Trempe aramadas antideslizantes de aço esmaltado
- Acendimento automático total na mesa e no forno
- Queimadores de aço esmaltado
- Capacidade do forno: 90L
- Forno Fácil Limpeza: a gordura não gruda e fica mais fácil de limpar
- Dobradiças italianas: amortecem o


fechamento da porta

- Proteção térmica com vidro duplo no forno
- Controle de temperatura do forno: 180°C a 280°C
- Pés elevados que facilitam a limpeza do piso
- Forno com válvula de segurança
- Grade fixa com 3 níveis de ajuste no forno
- Bivolt

TABELA TÉCNICA

COR	BRANCO
MOD. BIVOLT	FGV508BR
CÓD. EAN	790.831.280.793-1
QTD. PÇS CAIXA	1
PROD. S/ EMB. (LargxAltxF Prof cm)	76,5x92,0x64,3
PROD. C/ EMB. (LargxAltxF Prof cm)	77,5x93,0x65,3
PESO S/ EMB. (kg)	28,5
PESO C/ EMB. (kg)	32,7

BRANCO

CAPACIDADE
DO FORNO:
90 LITROS

LANÇAMENTO

Item 7



Cod: 9741

Forno Elétrico Fischer Gourmet Grill Bancada 44L

Handwritten signature

O Forno Elétrico Fischer Gourmet Grill de bancada foi projetado para quem considera o ato de cozinhar, uma arte. Nas opções de cores: branco, prata, preto ou inox, capacidade de 44 litros e potência de 1775W. Apresenta controle automático de temperatura de 50°C à 320°C, controle independente da resistência superior (dourador) e a resistência inferior é acionada pelo termostato, timer de até 120 min com aviso sonoro, garantindo praticidade na hora de cozinhar. A luz piloto indica que o forno está ligado. O Forno Gourmet Grill também traz lâmpada interna acionada pelo timer, porta com vidro duplo que impede a fuga de calor e economiza energia. O corpo interno é revestido com autolimpante (a limpeza ocorre através do processo de volatilização). A grade cromada com duas alturas é removível e também possui bandeja esmaltada para resíduos.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Frete Grátis

Não

Cor

Preto, Inox, Branco, Prata

Revestimento interno

Autolimpante

Grade interna do forno

1

Bandeja coletora para resíduos

Sim

Instalação gratuita

Não

Painel

Eletromecânico

Temperatura

50°C a 320°C

Função Turbo

Não

Potência

1775W

Código EAN

7896513313460

Altura interna

26,7 cm

Profundidade interna

42,5 cm

Tensão

127V, 220V

Capacidade interna do forno

44 litros

Grill/Dourador

Sim

Lâmpada

Sim

Garantia

1 ano

Consumo

0,60 kWh

Timer

Sim

Relógio

Não

Vidro da porta

Duplo

Função Dourador

Sim

Acessórios da embalagem

01 Manual de Instruções 01 Rede de postos autorizados 01 Grade 01 Bandeja esmaltada para resíduos

Largura interna

39,2 cm



Home / Casa / Cuidados Com Tecidos / Ferro A Vapor

FERRO A VAPOR COM BASE CERAMIC GLISS FX2500

127V

220V

Sobre o produto:

- Conheça o antiaderente que desliza suavemente e evita o excesso de brilho delicado.
- Base antiaderente com revestimento Ceramic Gliss desliza melhor sobre o tecido.
- Spray frontal mais facilidade para umedecer e tirar as rugas mais resistente
- Vapor vertical permite tirar pequenos amassados das roupas direto no cabideiro
- 1 ANO DE GARANTIA

Características:

- Passa a seco e a vapor;
- Seletor para escolha do tipo de tecido;
- Sistema autolimpante;
- Poupa botões em toda a lateral do ferro;
- Indicador do nível de água;
- Compacto e leve;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Cabo anatômico com giro 360°;
- Design que permite enrolar o cabo elétrico;
- Potência: 1200W (127V e 220V).

Ficha Técnica

Capacidade útil 220 ml

Material do recipiente / jarra / copo / coletor Plástico

Comprimento do cabo elétrico (m) 1.75

Potência 1200 Watts

Frequência 60 Hz

Garantia 1 ano

Consumo de energia 0.115 kw/h

Temperatura 180°C até 200°C

Quantidade de vapor 20 g/min

Anexo

BAIXAR MANUAL

Certificação OCP

Prefeitura Municipal de Imbuiz
N° Pág.....



Oster
Viva-Sinta-Desfrute

Conheça a evolução da sua cozinha com a Batedeira Planetária Oster®. Um equipamento completo, com todos os recursos que você procura em uma planetária.

Handwritten signature

Sua melhor planetária

A união da performance, potência e design fazem da **Batedeira Planetária Oster®** a melhor opção para quem busca praticidade e precisão para criar as receitas mais especiais.

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Imbuiz
N° Pág.....

Handwritten signature

Handwritten signature



4 litros

Bowl plástico com **design exclusivo:** o único com alças para despejar e transportar conteúdo com mais facilidade.



750W

Potência superior para bater até as massas mais pesadas.



2 claras

Bowl e batedor criados para você fazer **claras em neve** com apenas duas claras.

Função **Partida Suave** e 12 velocidades. Muito mais precisão ao bater suas receitas.



12 velocidades



Mais estabilidade

Ventosas ultra resistentes mantêm a estabilidade até no preparo de massas mais pesadas.

Tampa Anti-Respingos

Mais segurança e praticidade para adicionar ingredientes durante o processo de batimento.



Batedores



Claras em Neve
Chantilly
Creme de Confeiteiro



Massas Leves
Bolos e Cupcakes
Pão de Mel



Massas Pesadas
Massas de Pão
Massas de Pizza



Prefeitura Municipal de Imbituba
Nº Pág.....

No ponto ideal

A **Batedeira Planetária Oster®** vai ser a sua melhor assistente, que vai ajudar a deixar suas receitas ainda mais bonitas e saborosas e o seu trabalho mais produtivo e profissional.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

39 CM

Largura

260 CM

Profundidade

32 CM

Altura

750W


Potência

Modelo	OBAT610-127 / OBAT610-220
Tensão	127V / 220V
Potência	750W
Consumo	0,75kWh
Dimensões [LxAxP]	390x325x260mm L
Garantia (meses)	12
Peso	3,6Kkg
Código de barras	127V-7898615985095 / 220V-7898615985101

DOWNLOADS

Manual	Downloads (https://drive.google.com/file/d/16ZEI9ZXobpgPC6N0Iusp=sharing)
Dados Técnicos	Downloads (https://drive.google.com/file/d/1agodljl2ilvzBFR7drvl)
Fotos	Downloads (https://drive.google.com/drive/folders/1ll34T17972Gvusp=sharing)

Prefeitura Municipal de Imbuá
Nº Pág.....



Freezer Vertical Consul 246L [CVU30EB]

Para quem tem uma família grande, um montão de amigos ou só muita preguiça de ir ao mercado toda semana

São 246 litros de capacidade pra conservar de tudo, até aquele carregamento extra de sorvete pro fim de semana.

O Freezer Vertical Consul CVU30 possui capacidade para 246L e é ideal para quem tem uma família grande, um montão de amigos e não vai ao mercado toda semana, precisando de muito espaço para conservar tudo. Além disso, esse freezer possui compartimentos suficientes para deixar tudo organizado.

Para saber o preço e condições de pagamento veja esse produto na loja Consul

Saiba antes de comprar

Cheque a sua tomada

Não se esqueça de verificar se a tomada onde você vai ligar seu aparelho segue o novo padrão brasileiro de plugue, segundo o INMETRO. Se quiser saber mais

110V ou 220V?

Antes de ligar, veja se a tensão da rede elétrica é igual a do seu aparelho. Essa informação está na etiqueta do plugue, ok?

Fio a fio

Tem um técnico de confiança? Aproveite e confirme com ele se os fios da sua rede elétrica são de cobre, e se têm seções mínimas de 2,5mm. É assim que s

Fica frio

Não deixe o aparelho, o fio ou a tomada perto da umidade, de fontes de calor como o fogão ou em qualquer lugar que pegue sol. A temperatura perto dele

Fio terra

Aquele fio verde atrás do freezer é seu fio terra. Ele deve ficar ligado pra evitar acidentes com fogo, choque elétrico e outros, combinado?

Espaço embutido

Se quiser embutir o aparelho, deixe um espaço de pelo menos 20 cm na parte de cima e 10 cm dos lados e no fundo. O ar precisa circular direitinho pro seu

Abre e fecha

Não esqueça de checar se a porta do freezer tem espaço suficiente pra abrir e fechar tranquilamente, sem esbarrar em nada.

Leia o manual

Não é bobagem: ler o manual é importante para entender melhor o seu freezer ou qualquer outro produto.

Especificações Técnicas

CVU30EBAN, CVU30EBBN

Cor	Branco
Dimensões	
Profundidade	69,1 cm
Largura	61,6 cm
Altura	170 cm
Altura com Embalagem	172,5 cm
Largura com Embalagem	63,7 cm
Profundidade com Embalagem	71 cm
Energia	
Voltagem	110 V (CVU30EBANA) 220 V (CVU30EBBNA)
Consumo aproximado de energia	46,0 KWh/mês
Classificação energética	C
Peso líquido	

Prefeitura Municipal de Imbituba

Consumo aproximado de energia

Classificação energética

Peso líquido

Peso	58 kg
Peso com Embalagem	60 kg
Garantia	12 meses
Instalação gratuita	NÃO APLICÁVEL

Características

Congelamento rápido	Sim
Compartimento de congelamento rápido	Sim
Função	Freezer
Não contém CFC	Sim
Tipo de degelo	Manual
Tipo de freezer	Vertical
Dreno de gelo	Sim
Painel de controle	Sim - frontal externo

Itens

Porta reversível	Sim
Cestos deslizantes e removíveis	5
Pés	Sim
Portas	1
Prateleiras	1
Rodízios para transporte	Sim
Gavetão	1

Capacidade

Armazenamento líquido	246 l
Bruta	296 l



Loja Virtual



Atendimento



Mais Consul



Institucional



Prefeitura Municipal de Imbuiz

Nº Pág.....



Buscar por nome ou referência

- VERÃO
- CHURRASCO
- ISOTÉRMICOS
- TÉRMICOS
- COZINHA
- UTILIDADES



Poltrona Plástica

Cód. 15151101|Padrao

Descrição

As Poltronas Plásticas vem para compor a linha de móveis injetados da Mor. Com excelente acabamento, elas passam por rigorosos testes de qualidade e segurança para receber o certificado do INMETRO através da norma ABNT 14776 e portarias 341 e 342 de 22 de julho de 2014, na categoria de Produto B, uso irrestrito. Produzidas em polipropileno com material 100% virgem, possuem proteção contra raios UV, o que garante maior durabilidade. Muito versáteis, as poltronas podem ser usadas à beira da praia, no camping, dentro ou fora de casa e, muito resistentes, suportam até 182 Kg. Com encosto para os braços, são confortáveis e muito leves para transportar. Também permite que sejam empilhadas, facilitando seu armazenamento. Um produto com a garantia de qualidade Mor!

Especificações

MATERIAL	Polipropileno
COR PREDOMINANTE	Branco
OBSERVAÇÕES	Os objetos que ambientam as imagens não acompanham o produto!
GARANTIA	90 Dias
ALTURA	81,50 Centímetros
LARGURA	57,00 Centímetros
COMPRIMENTO	56,00 Centímetros
PESO	2,45 Kilogramas

Prefeitura Municipal de Imbuiz
 N° Pág.....

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark


Handwritten mark



Buscar por nome ou referência

VERÃO CHURRASCO ISOTÉRMICOS TÉRMICOS COZINHA UTILIDADES

Home / Móveis / Mesas



Handwritten blue squiggle

Mesa Plástica

Cód. 15151001|Padrao

Descrição

A Mesa Plástica da Mor agrega conforto a seus momentos de lazer sem deixar de lado o bom gosto e a praticidade. Com excelente acabamento, é muito versátil, podendo ser usada à beira da praia, piscina, camping, varandas, restaurantes, hotéis, bares, festas e onde mais você precisar. De fabricação nacional, ela é confeccionada em polipropileno 100% virgem. Possui proteção contra raios UV o que garante maior durabilidade. Além de ser de fácil limpeza, a Mesa Plástica suporta até 30 kg distribuídos e é empilhável, sendo a comodidade e a agilidade no manuseio as principais qualidades da peça. Produto com a garantia de qualidade Mor!

Especificações

MATERIAL	Polipropileno
COR PREDOMINANTE	Branco
OBSERVAÇÕES	Os objetos que ambientam as imagens não acompanham o produto!
GARANTIA	90 Dias
ALTURA	70,50 Centímetros
LARGURA	70,00 Centímetros
COMPRIMENTO	70,00 Centímetros
PESO	3,59 Kilogramas

Handwritten blue mark

Handwritten blue scribbles

Prefeitura Municipal de Imbuiz
Nº Pág.....

Handwritten blue signature

Handwritten blue initials

Handwritten blue initials





PRP-10000
Style G2

Estrutura em aço-carbono com fino acabamento em pintura epóxi

FORNO TURBO PRP-8000 STYLE G2 BIVOLT
FORNO TURBO PRP-10000 STYLE G2 BIVOLT
FORNO TURBO PRP-12000 STYLE G2 BIVOLT



- Iluminação interna resistente a altas temperaturas e choques térmicos;
- Isolamento térmico com lâ basáltica e rodízios que facilitam o deslocamento;
- A turbina liga e desliga automaticamente ao abrir e fechar a porta;
- Novo controlador com teclas de programas, receitas, timer, turbina, lâmpada e vapor, além de controlador digital para programar tempo de cozimento, temperatura e vapor;
- Tensão: bivolt 127/220 V.




modelo	n° de esteiras*	capacidade da fornada	medidas totais (A x L x P)	medidas internas (A x L x P)	peso liq.	peso bruto	consumo médio
PRP-8000	8	200 un. de 50 g	1830 x 975 x 1320 mm	930 x 590 x 730 mm	254 kg	308 kg	1,1 kg/h
PRP-10000	10	250 un. de 50 g	1830 x 975 x 1320 mm	1010 x 590 x 730 mm	255 kg	309 kg	1,6 kg/h
PRP-12000	12	300 un. de 50 g	1830 x 975 x 1320 mm	1150 x 590 x 730 mm	277 kg	338 kg	1,8 kg/h

*Esteiras vendidas separadamente.

FORNO TURBO A LENHA PRTL-8000 STYLE BIVOLT
FORNO TURBO A LENHA PRTL-8000 STYLE BIVOLT
FORNO TURBO A LENHA PRTL-10000 STYLE BIVOLT
FORNO TURBO A LENHA PRTL-10000 STYLE BIVOLT



- Com iluminação interna, rodízios que facilitam o deslocamento e controlador digital para programar tempo, temperatura e vapor;
- Isolamento térmico com lâ basáltica;
- A turbina liga e desliga automaticamente ao abrir e fechar a porta;
- Tensão: bivolt 127/220 V.



PRTL-10000
Style

Gaveta móvel para cinzas

Estrutura em aço-carbono com fino acabamento em pintura epóxi

modelo	n° de esteiras*	capacidade da fornada	medidas totais (A x L x P)	medidas internas (A x L x P)	peso liq.	peso bruto	consumo médio
PRTL-8000	8	200 un. de 50 g	1790 x 970 x 1320 mm	930 x 590 x 730 mm	321 kg	399 kg	1,4 kg lenha/h
PRTL-8000	8	200 un. de 50 g	1790 x 970 x 1320 mm	930 x 590 x 730 mm	321 kg	399 kg	1,4 kg lenha/h
PRTL-10000	10	250 un. de 50 g	1790 x 970 x 1320 mm	1010 x 590 x 730 mm	321 kg	399 kg	2 kg lenha/h
PRTL-10000	10	250 un. de 50 g	1790 x 970 x 1320 mm	1010 x 590 x 730 mm	321 kg	399 kg	2 kg lenha/h

*Esteiras vendidas separadamente.



PRP-10000 E Style

Estrutura em aço-carbono com fino acabamento em pintura epóxi

FORNO TURBO PRP-8000 E STYLE
FORNO TURBO PRP-10000 E STYLE




- Com iluminação interna e rodízios que facilitam o deslocamento;
- Isolamento térmico com lâ basáltica;
- A turbina liga e desliga automaticamente ao abrir e fechar a porta;
- Novo controlador com teclas de programas, receitas, timer, turbina, lâmpada e vapor, além de controlador digital para programar tempo de cozimento, temperatura e vapor.
- Tensão: monofásica 220 V ou trifásica 220 ou 380 V.



modelo	n° de esteiras*	capacidade da fornada	medidas totais (A x L x P)	medidas internas (A x L x P)	peso liq.	consumo médio
PRP-8000 E	8	200 un. de 50 g	1830 x 975 x 1320 mm	930 x 590 x 730 mm	216 kg	13,5 kWh
PRP-10000 E	10	250 un. de 50 g	1830 x 975 x 1320 mm	1010 x 590 x 730 mm	228 kg	16 kWh

*Esteiras vendidas separadamente.



Espaço mínimo entre assadeiras: 70 mm

Porta traseira móvel

FORNO MULTIUSO GIRATÓRIO PRP-482 G5



- Com rodízios que facilitam o deslocamento, gaveta coletora de gordura e grades giratórias removíveis e reguláveis;
- Tensão: bivolt 127/220 V.

medidas totais (AxLxP)	medida interna útil (AxLxP)	peso liq.	consumo médio
1871 x 736 x 840 mm	1124 x 545 x 612 mm	121 kg	1,26 kg/h



FORNO MULTIUSO GIRATÓRIO PRP-242 G5



- Com rodízios que facilitam o deslocamento, gaveta coletora de gordura e grades giratórias removíveis e reguláveis;
- Tensão: bivolt 127/220 V.

medidas totais (AxLxP)	medida interna útil (AxLxP)	peso liq.	consumo médio
1612 x 736 x 840 mm	659 x 545 x 612 mm	90 kg	0,9 kg/h



Porta traseira móvel

Espaço mínimo entre assadeiras: 70 mm

FORNO MULTIUSO COMPACTO GIRATÓRIO PRP-124 G



- Com gaveta coletora de gordura e controle progressivo de aquecimento;
- Tensão: bivolt 127/220 V;
- Capacidade para 3 pizzas de ø 45 cm, 12 frangos inteiros de até 2 kg cada ou até 20 kg de carnes diversas.

medidas totais (AxLxP)	peso liq.	consumo médio
809 x 574 x 723 mm	37,3 kg	0,54 kg/h



* Cada grelha tem ø 48 cm.



Prefeitura Municipal de Umbua
Nº Pág.....



Dim 16



6 queimadores duplos ø 200 mm

FOGÃO PMD-600 F


- Produzido com perfil de 9 cm e grelhas removíveis em material fundido de 43 x 43 cm;
- Registros industriais em latão cromado com estágios contínuos;
- Com bandeja coletora de gordura e sapatas plásticas.

modelo	medidas totais (AxLxP)	peso liq.
PMD-600 F (de centro)	825 x 1605 x 1250 mm	110 kg
PMD-600 F ENCOSTO (de encosto)	825 x 1605 x 1165 mm	109 kg



ACESSÓRIOS OPCIONAIS DA LINHA PMD:

Com termômetro e faiscador



FORNO FSP-680 AT

Isolamento térmico com lã basáltica e placa refratária que conserva o calor dentro do forno, ajudando na economia de gás.

Dimensões (AxLxP): 381 x 596 x 744 mm (32,5 kg)

Capacidade em litros: 67 L - útil

Medidas internas (AxLxP): 250 x 505 x 660 mm

Disponível para:
PMD-200 F LINHA, PMD-300 F, PMD-400 F e PMD-600 F.



FORNO FSI-680 N

Estrutura em aço e isolamento térmico com lã basáltica.

Dimensões (AxLxP): 363 x 556 x 736 mm (21 kg)

Capacidade em litros: 67 L - útil

Medidas internas (AxLxP): 260 x 505 x 650 mm

Disponível para:
PMD-200 F LINHA, PMD-300 F, PMD-400 F e PMD-600 F.



Prefeitura Municipal de Imbuiz
N° Pág.....



Saiba mais sobre a ALI-15/1. Aponte seu leitor de QR Code e assista ao vídeo.



AMASSADEIRA SEMIRRÁPIDA ALI-15/1

• Ideal para preparo de massas pesadas para pães rústicos, pizzas e panetones.



medidas totais (AxLxP)	peso liq.	consumo médio	capac. farinha	motor
707 x 572 x 471 mm	54,5 kg	0,49 kWh	10 kg	monof. bivolt 127/220 V - 1/2 CV



AMASSADEIRA SEMIRRÁPIDA ALI-25/1 G3


• Amassadeira mais compacta e atualizada;
• Com sistemas de descarga e balsa inovadores.



medidas totais (AxLxP)	capac. farinha	peso liq.	motor	consumo médio
813 x 700 x 471 mm	15 kg	73 kg	monof. bivolt 127/220 V - 3/4 CV	0,49 kWh

Prefeitura Municipal de Imbuia
Nº Pág.....

[/site/produtos/ Esteiras \(https://imeca.com.br/site/produtos/esteiras/\)](https://imeca.com.br/site/produtos/esteiras/)
Esteiras de Tiras (https://imeca.com.br/site/produtos/esteiras/esteiras-de-tiras)/Esteira 58x70 5 tiras 9 cm



ESTEIRA 58X70 5 TIRAS 9 CM

CÓDIGO: 02 - 511

CATEGORIA: ESTEIRAS DE TIRAS (HTTPS://IMECA.COM.BR/SITE/PRODUTOS/ESTEIRAS/ESTEIRAS-DE-TIRAS)

Handwritten blue squiggle

- Tiras 9 cm de largura
- Tiras em alumínio perfurada
- Perfil em aço carbono (sujeito a oxidação)

 Solicitar orçamento (<https://wa.me/5514997031712?text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20este%20produt%2058x70%205%20tiras%209%20cm>) <https://imeca.com.br/site/produtos/511-esteira-58x70-5-tiras-9-cm.html>

Handwritten blue squiggle

Handwritten blue scribble

Handwritten blue squiggle




Handwritten blue squiggle

Handwritten blue scribble

Entendi



Item 19



Vem com batedor espiral, batedor raquete e batedor globo.

BATEDEIRA ELETRÔNICA PLANETÁRIA BPEL-12/1 G4

- Engenhosa, mais compacta;
- Design exclusivo;
- Sistema eletrônico de troca de velocidades continuamente variável;
- Tampa em polímero termoformado de alta resistência;
- Vem com batedor espiral, batedor raquete e batedor globo.



medidas totais (A x L x P)	peso líq.	consumo médio	capacidade
623 x 380 x 571 mm	30 kg	0,7 kWh	12 l




Tampa em polímero termoformado de alta resistência

Controle eletrônico dos 10 níveis de velocidade

Grade cromada

Tacho em aço inox



Vem com batedor espiral, batedor raquete e batedor globo.



Saiba mais sobre a BPEL-18/1 PLUS. Aponte seu leitor de QR Code e assista ao vídeo.

BATEDEIRA ELETRÔNICA PLANETÁRIA BPEL-18/1 PLUS

- Possui interruptor com proteção de silicone antirrespingos;
- Sistema planetário de engrenagens de aço e polímero;
- Modelo de fácil programação, com display digital de 3 dígitos;
- Com parada automática do batedor e aviso sonoro após o término do tempo programado;
- Sistema de segurança que desliga o batedor quando a grade for levantada, o botão de emergência acionado ou em caso de sobrecarga ou travamento;
- Vem com batedor espiral, batedor raquete e batedor globo.

medidas totais (A x L x P)	peso líq.	consumo médio
703 x 388 x 590 mm	43 kg	0,7 kWh



Prefeitura Municipal de Umburá
Nº Pág.....