

# REIZ

Prefeitura Municipal de Imbuia - SC

Pregão Presencial nº 18-2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CADEIRAS EM POLIETILENO, MESAS QUADRADA EM POLIETILENO, EQUIPAMENTOS DE COSTURAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ELETRODOMÉSTICOS, PARA A UTILIZAÇÃO DA MUNICIPALIDADE.

REIZ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA  
CNPJ: 46.274.785/0001-91 I.E.: 136.016.005-111  
RUA DOS ITALIANOS, 825 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CEP: 01131-000  
TEL: (11) 2389.4381 E-MAIL: LICITACAOREIZ@GMAIL.COM

Proponente: Reiz Comércio de Máquinas de Costura Ltda.

C.N.P.J.: 46.274,785/0001-91

Inscrição Estadual: 136.016.005.111

Endereço: Rua dos Italianos, nº 825, Bom Retiro, São Paulo (SP)

Fone/E-mail: (11) 2389.4381/ (11) 95784-6082 / licitacaoreiz@gmail.com

Representante Legal: Eduardo Balbino Andrade

Banco/Agência/Conta Bancária: Banco do Brasil S/A – AG. 1195-9 - C/C 41.663-0

Senhor Pregoeiro, apresentamos nossa proposta para fornecimento dos equipamentos abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Prefeitura Municipal de Imbuia  
Nº Pág.....

2



# REIZ

REIZ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA  
CNPJ: 46.274.785/0001-91 I.E.: 136.016.005-111  
RUA DOS ITALIANOS, 825 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CEP: 01131-000  
TEL: (11) 2389.4381 E-MAIL: LICITACAO@REIZ.COM

Proposta						
Item	Descrição	unidade	Marca	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
4	<p>Máquina de bordar industrial compacta - possuir no mínimo as seguintes características Máquina industrial de alta velocidade com 1 cabeçote de 12 agulhas e base cilíndrica, para bordados programados em diversos materiais têxteis ou similares, estrutura compacta e inteligente que facilita o deslocamento da máquina, além de painel LCD sensível ao toque com entrada USB para seleção de padrões, configurações, ajustes e personalizações, com área de trabalho iluminada, marca de localização a laser, sensores para quebra de linha e agulha, suporte para conexão em rede LAN, corte automático das linhas e tem incluído o software, com monogramas, nomes, números e pequenos motivos, Painel sensível ao toque para ajustes e configurações, com entrada USB, mecanismo de elevação automático das agulhas e calçadores para facilitar a troca dos bastidores, troca de cores automáticas mais rápida da categoria, Sensor de quebra de linhas com sistema de guias para estabilizar a tensão da linha superior, reduzindo entre 30 a 50% o problema de quebra, Software em Português. Três bastidores incluídos:</p> <p>Grande - 200x300mm   Pequeno - 100x100mm   Para Bonés, Iluminação de LED original, Produtividade com excelente performance, dimensões compactas e otimizadas, Versatilidade de trabalhos com a instalação de dispositivos diversos, Operação fácil e simplificada. Tipo de Costura Bordado, Tipo de Ponto Fixo, Categoria de Materiais Gerais, Motor Servo Motor, Velocidade 800 RPM, Tipo de Transporte Por Bastidor, Tipo da Base Cilíndrica, Quantidade de Cabeças 1, Área de Trabalho X/Y 200 mm X 300 mm, Tamanho do Ponto 0.1 mm - 12.7 mm, Seleção de Pontos ainel, Lançadeira Standard, Lubrificação Automática, Voltagem 220 Volts, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Máquina de bordar industrial compacta - possuir no mínimo as seguintes características Máquina industrial de alta velocidade com 1 cabeçote de 12 agulhas e base cilíndrica, para bordados programados em diversos materiais têxteis ou similares, estrutura</p>	und	WM-1215P	1	R\$ 46.800,00	R\$ 46.800,00







# REIZ

Máquina de Costura Doméstica

mínimo as seguintes características, pontos (as pontas do visor LCD) 100

54 velocidade - Reta: 800 s.p.m / - 50 s.p.m.ZZ: 700 s.p.m / - 50 s.p.m.; SIs: 600 s.p.m

REIZ COMERCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA  
CNPJ: 46.274.785/0001-91 I.E.: 136.016.005-111

RUA DOS ITALIANOS, 625 - BOM RETIRO 66340-000 SAO PAULO/SP - CEP: 01131-000  
TEL: (11) 2389.4381 E-MAIL: LICITACAOREIZ@GMAIL.COM

01131-000  
LICITACAOREIZ@GMAIL.COM

/- s.p.m, tipo de pino do carretel: horizontal

controlador de Velocidade: Pedal Operações: um toque reverso, perímetro do braço móvel 270 mm, espessura tecido Máx. 8 peças de algodão, costura Caseado 5 8Comprimento do ponto 0-4.0 mm pelo visor LCD, largura do ponto 0-6.0 mm pelo visor LCD, altura máxima do calçador 5.5 mm, altura máxima do calçador (2° passo) 11 mm, indicador de tensão ajustável, alimentador ajustável, barra de pressão fixável (1500g)Enchedor de bobina passa fio , cortador de fio, peso líq. aproximado: 8kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Máquina de costura Domestica eletrônica, possuir no mínimo as seguintes características, pontos (disponíveis no visor LCD) 100 54Velocidade - Reta: 800 s.p.m / - 50 s.p.m.ZZ: 700 s.p.m / - 50 s.p.m.; SIs: 600 s.p.m / - 50 s.p.m, tipo de pino do carretel: horizontal controlador de Velocidade: Pedal Operações: um toque reverso, perímetro do braço móvel 270 mm, espessura do tecido Máx. 8 peças de algodão, costura Caseado 5 8Comprimento do ponto 0-4.0 mm pelo visor LCD, largura do ponto 0-6.0 mm pelo visor LCD, altura máxima do calçador 5.5 mm, altura máxima do calçador (2° passo) 11 mm, indicador de tensão ajustável, alimentador ajustável, barra de pressão fixável (1500g)Enchedor de bobina passa fio , cortador de fio, peso líq. aproximado: 8kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.

6	und	SINGER -HEAVY DUTY HD 6605 C	1	R\$ 14.640,00	R\$ 14.640,00
<b>VALOR POR EXTENSO ----&gt; Sessenta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais.</b>					
R\$ 65.840,00					

**REIZ**

REIZ COMERCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA  
CNPJ: 46.274.785/0001-91 I.E.: 136.016.005-111

a) Celular: (11) 2389-4381 RUA DOS ITALIANOS, 825, BOM RETIRO - JARDIM SÃO PAULO/SP e CEP: 01133-000, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas; transporte, inclusive desembaraço alfândega e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados efeitos de atraso em relação a qualquer título posteriormente;

b) que cumprira todos os **prazos** estabelecidos no Edital e seus Anexos;

c) que os valores ofertados na proposta serão **fixos e irredutíveis**;

Declaramos que temos ciência que as garantias dos equipamentos e serviços de manutenção, no mínimo, 12 (doze) meses, contado (s) do seu recebimento definitivo e aceite da nota fiscal para todos os itens, bem como assistência técnica de 12 (doze) meses, devendo ser prestada imediatamente após a solicitação para todos os itens por parte da CONTRATANTE.

Declaramos ter conhecimento das condições de instalação do equipamento, e disponibilidade de orientação e treinamento para todos os itens.

**Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias.**

**Prazo de entrega 7 dias**

**Garantia 12 meses.**

Imbuia ,28 DE ABRIL DE 2023.


**EDUARDO BALBINO** Assinado de forma digital por  
EDUARDO BALBINO  
**ANDRADE:3607316** ANDRADE:36073166869  
**6869** Dados: 2023.04.26 15:10:49  
-03'00'

Reiz Comercio de Máquinas de Costura Ltda  
Eduardo Balbino Andrade  
CPF nº 360.731.668-69

refeitura Municipal de Imbuia  
Nº Pão.....



# Westman



Prefeitura Municipal de Imbituba  
Nº Pág.....

## WM-1215P

### MÁQUINA DE BORDAR INDUSTRIAL 1 CABEÇA 15 AGULHAS COMPACTA

**Quantidade de cabeças:** 1  
**Quantidade de Agulhas:** 15  
**Base:** Cilíndrica  
**Ponto:** Fixo  
**Tamanho do ponto:** 0,1 ~ 12,7mm  
**Transporte:** Bastidor  
**Materiais:** Geral  
**Painel:** LCD Touchscreen (1280x800)  
**Lubrificação:** Por pavil / Automática  
**Lançadeira:** Pequena rotativa  
**Velocidade:** 1000 RPM (para pontos pequenos, para pontos maiores pode variar de 680 a 750 RPM)  
**Dispositivo de entrada:** USB (2 entradas) e LAN  
**Memória:** 500 mil pontos (expansível até 1 milhão de pontos)  
**Mesa:** com rodízio para movimentação  
**Iluminação:** LED  
**Sistema:** Dahao (português)  
**Motor principal:** Servo motor  
**Voltagem:** Bivolt  
**Motor X e Y:** Motor de passo  
**Área de trabalho:** 200x300mm

**- Incluso:**  
Bastidor (450x230mm)  
Bastidor (238x300mm)  
Bastidor (190x125mm)  
Bastidor (145x90mm)  
Bastidor (90x60mm)  
Bastidor de boné  
Software de edição


- Máquina em conformidade com a Nr12

#### - Características:

Marca de localização a laser  
Sensor de quebra de linha rotativo  
Sensor de quebra de agulha  
Corte de linha automático  
Troca de cores automático  
Sistema de guia e estabilização de tensão da linha  
Sensor de tamanho de bastidor  
Enchedor de bobina



# Westman



feitura Municipal de Jambus

## W-9100 DC

### MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA ELETRÔNICA COMPLETA

**Tipo:** Eletrônica / Direct Drive

**Transporte:** Simples (dente)

**Ponto:** Fixo

**Quantidade de agulhas:** 1

**Quantidade de fios:** 2

**Agulhas:** Dbx1

**Comprimento do ponto:** 5 mm

**Altura do calcador:** 5 a 15 mm

**Lançadeira:** Standard

**Lubrificação:** Automática (rolamentada)

**Iluminação:** LED (opcional)

**Material:** Médios e pesados

**Painel:** Digital (superior)

**Área de trabalho:** 300mm

#### - Funções.

Parada de agulha superior e inferior

Controlador de velocidade

Função stand by

Corte de linha automático superior e inferior

Levantador de calcador automático

Arremate inicial e final

Retrocesso automático

Contagem de ponto

Costura programada

Limpa fio automático

Botão de meia pontada

#### - Motor.

**Tipo:** Direct Drive acoplado ao cabeçote

**Marca:** Westman

**Voltagem:** 220V (Transformador opcional)

**Frequência:** 50/60Hz

**Potência:** 550W

**RPM:** 5000

#### - Opcionais.

Calcadores e aparelhos diversos

Puller

Caseador

Refilador


Etc

- Montagem completa (Mesa em madeira / estante com altura regulável / rodizio (opcional))

- Máquina de costura completa com manual e seus acessório

- Máquina em conformidade com a Nr12





Prefeitura Municipal de Itumbia  
Nº Pág.....

## HD6605 HEAVY DUTY

### MÁQUINA DE COSTURA ELETRÔNICA DOMÉSTICA.

Máquina de costura Domestica eletrônica, possuir no mínimo as seguintes características, pontos (disponíveis no visor LCD) 100 54 Velocidade - Reta: 800 s.p.m, SIS: 600 s.p.m /- s.p.m, tipo de pino do carretel: horizontal controlador de Velocidade: Pedal Operações: um toque reverso, perímetro do braço móvel 270 mm, espessura do tecido Máx. 8 peças de algodão, costura Caseado 5 8 Comprimento do ponto 0-4.0 mm pelo visor LCD, largura do ponto 0-6.0 mm pelo visor LCD, altura máxima do calçador 5.5 mm, altura máxima do calçador (2º passo) 11 mm, indicador de tensão ajustável, alimentador ajustável, barra de pressão fixável (1500g) Enchedor de bobina passa fio , cortador de fio, peso líq. aproximado: 8kg.