

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA CNPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: (47) 3557-2400 Endereço: Avenida Bernadino de Andrade, 86 - Centro CEP: 88440-000 - Imbuia	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 20/2023
	Processo Adm.: 21/2023 Data do Processo: 18/04/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 21/2023
 b) **Nr. Licitação:** 20/2023 - DL
 c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
 d) **Data de Homologação:** 27/04/2023
 e) **Objeto da Licitação:** *Chamada Publica para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO PARA A PRAÇA DA RAIZ DO MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC. devendo possuir as seguintes características mínimas conforme o Anexo I do presente Edital.*

Participante: PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS, COM ÁREA DE OCUPAÇÃO DE 9,60X5,90M E ALTURA DE 1,35M (CHÃO/PLATAFORMA), DEVENDO CONTER AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS À FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA; - 03 PLATAFORMAS COM ESTRUTURAS METÁLICAS CANTONEIRA GALVANIZADA À FOGOMEDINDO 30X40MM DE ESPESSURA 1,5MM, COM ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA DE 136X30MM COR ITAÚBA, COBERTURA SUPERIOR EM PLÁSTICO RETOMOLDADO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,22MX1,22M E ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSOALHO DE 1,35M; - 01 ESCADA COM 07 DEGRAUS, COM ESTUTURA EM TUBOS DE 30X50MM #16, E CORRIMÃO EM TUBO DE 1" #14, MEDINDO 2,00X0,76M, COM DEGRAUS EM MADEIRA PLÁSTICA 60X13, 6X3CM COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR; - 01 RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE 1 ½" #18, COM CORDAS DE NYLON 14MM E JUNÇÃO EM PLÁSTICO INJETADO COLORIDO, MEDINDO 0,80X1,80M; - 01 RAMPA DE ESCALADA CURVADA CONFECCIONADFA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA MEDINDO 1,60X0,60M COM 6 DRGRAUS; - 01 TUBO DE LIGAÇÃO RETO, COM DIÂMETRO DE 0,75M E 2,00M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA MEDINDO 1,06X0,98M, COM TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ESCONDIDOS POR TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO. ORIFÍCIOS LATERIAIS COM 100MM DE DIÂMETRO SERVINDO COMO VISORES; - 01 PASSARELA RETA MEDINDO 1,95MX0,88M COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA 136X30MM, GUARDA CORPO COM 80CM DE ALTURA SENDO EM TUBOS DE 1 ¼" #16 E FECHAMENTO LATERAL COM FERRO MECÂNICO 3/8"; - 01 ESCORREGADOR RETO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO 2,70M DE COMPRIMENTO E 0,5M DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 15CM INTERNA E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 50CM,	1,000	UN	19.000,00	19.000,00

- COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA COM PORTAL E SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 92X88CM, CO ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO 64X80CM;
- 01 ESCORREGADOR ONDULADO EM FIBRA DE VIDRO, MEDINDO 2,50M DE COMPRIMENTO, 55CM DE LARGURA EXTERNA, 39CM DE LARGURA INTERNA E ABAS DE NO MÍNIMO 15CM INTERNA, SEÇÃO DE DESACELERAÇÃO DE 50CM, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA, COM PORTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 92X88CM, COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO 64X80CM;
 - 01 TOBOGÃ EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COMPORTO POR DUAS CURVAS DE 90 GRAUS, MEDINDO 3,00M DE COMPRIMENTO E 0,75CM DE DIÂMETRO, FIXADO A TORRE COM FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 1,06X0,98M, COM TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ESCONDIDOS POR TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO E SEÇÃO DE SAÍDE EM POLIETILENO FIXADO NO SOLO;
 - 02 GUARDA CORPO CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 0,75X0,88M, COM ABERTURAS DE 7CM DE LARGURA NO SENTIDO VERTICAL. ALTURA APÓS MONTAGEM DE 0,80.
 - EM CONFORMIDADE COM NBR16.071, INCLUSO INSTALAÇÃO NO LOCAL E COM 12 MESES DE GARANTIA. - PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS, COM ÁREA DE OCUPAÇÃO DE 9,60X5,90M E ALTURA DE 1,35M (CHÃO/PLATAFORMA), DEVENDO CONTER AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 - ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS À FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA;
 - 03 PLATAFORMAS COM ESTRUTURAS METÁLICAS CANTONEIRA GALVANIZADA À FOGOMEDINDO 30X40MM DE ESPESSURA 1,5MM, COM ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA DE 136X30MM COR ITAÚBA, COBERTURA SUPERIOR EM PLÁSTICO RETOMOLDADO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,22MX1,22M E ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSOALHO DE 1,35M;
 - 01 ESCADA COM 07 DEGRAUS, COM ESTUTURA EM TUBOS DE 30X50MM #16, E CORRIMÃO EM TUBO DE 1" #14, MEDINDO 2,00X0,76M, COM DEGRAUS EM MADEIRA PLÁSTICA 60X13, 6X3CM COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR;
 - 01 RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE 1 ½" #18, COM CORDAS DE NYLON 14MM E JUNÇÃO EM PLÁSTICO INJETADO COLORIDO, MEDINDO 0,80X1,80M;
 - 01 RAMPA DE ESCALADA CURVADA CONFECCIONADFA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA MEDINDO 1,60X0,60M COM 6 DRGRAUS;
 - 01 TUBO DE LIGAÇÃO RETO, COM DIÂMETRO DE 0,75M E 2,00M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA MEDINDO 1,06X0,98M, COM TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ESCONDIDOS POR TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO. ORIFÍCIOS LATERAIS COM 100MM DE DIÂMETRO SERVINDO COMO VISORES;
 - 01 PASSARELA RETA MEDINDO 1,95MX0,88M COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA 136X30MM, GUARDA CORPO COM 80CM DE ALTURA SENDO EM TUBOS DE 1 ¼" #16 E FECHAMENTO LATERAL COM FERRO MECÂNICO 3/8";
 - 01 ESCORREGADOR RETO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO 2,70M DE COMPRIMENTO E 0,5M DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 15CM INTERNA E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 50CM, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA COM PORTAL E SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 92X88CM, CO ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO 64X80CM;
 - 01 ESCORREGADOR ONDULADO EM FIBRA DE VIDRO, MEDINDO 2,50M DE COMPRIMENTO, 55CM DE LARGURA EXTERNA, 39CM DE LARGURA INTERNA E ABAS DE NO MÍNIMO 15CM INTERNA, SEÇÃO DE DESACELERAÇÃO DE 50CM, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA, COM PORTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA,

MEDINDO 92X88CM, COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO 64X80CM;

- 01 TOBOGÃ EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COMPORTO POR DUAS CURVAS DE 90 GRAUS, MEDINDO 3,00M DE COMPRIMENTO E 0,75CM DE DIÂMETRO, FIXADO A TORRE COM FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 1,06X0,98M, COM TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ESCONDIDOS POR TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO E SEÇÃO DE SAÍDE EM POLIETILENO FIXADO NO SOLO;

- 02 GUARDA CORPO CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 0,75X0,88M, COM ABERTURAS DE 7CM DE LARGURA NO SENTIDO VERTICAL. ALTURA APÓS MONTAGEM DE 0,80.

- EM CONFORMIDADE COM NBR16.071, INCLUSO INSTALAÇÃO NO LOCAL E COM 12 MESES DE GARANTIA.

Total do Participante: 19.000,00

Total Geral: 19.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
OBRAS E EQUIPAMENTOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA	06.001.15.452.0031.1006.4.4.90.00.00	R\$ 34.554,00

Imbuia, 27/04/2023

.....
DENY SCHEIDT
Prefeito Municipal

.....
Assinatura do Responsável